

Benz M100 179.8mm H-Beam Conrédés Spécifications principales

Marque: ouragan *	
Centre au centre Longueur: 179.8mm / 7.079 "	
Big end diamètre de l'alésage: 56.51mm / 2.225 "	
Grande largeur de fin: 25.83mm / 1.017 "	
Petit diamètre de l'alésage: 23.55mm / 0.927 "	
Largeur de la petite extrémité: 26.92mm / 1.060 "	
Style de faisceau: Traire H	

Benz M100 179.8mm H-Beam Conrods Caractéristiques

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	7/16"
Poids de la tige de liaison approximative	xxx
Évaluation de la puissance annoncée	900hp
Quantité	Vendu sous 8 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description supplémentaire :

1. Conçu de forgerures en acier à haute traction 4340.



2. 100% machine CNC pour des tolérances supérieures.

3. Complètement chaud ps'est efforcé d'améliorer la vie de fatigue et d'améliorer la force.

4. Inspection de Magnaflux à garantir la cohérence du matériel forgé.

5. Heat traité à 34-38hrc.

6. Équilibrage optimal pour les ensembles assortis de poids +/- 1g.

7. Le style de faisceau de 7. Peut être fait, rayon X, i-faisceau, rayon X



X-beam



H-beam



I-beam

8 [Service personnalisé](#) est disponible .

PackingPhoto



Par avion



ParMer