

# Benz M100 179.8mm I-Beam Conrédés Spécifications principales


Marque: ouragan *	
Centre au centre Longueur: 179.8mm / 7.079 "	
Big end diamètre de l'alésage: 56.51mm / 2.225 "	
Grande largeur de fin: 25.83mm / 1.017 "	
Petit diamètre de l'alésage: 23.55mm / 0.927 "	
Largeur de la petite extrémité: 26.92mm / 1.060 "	
Style de faisceau: I-Beam	

## BENZ M100 179.8mm I-Beam Conrods Caractéristiques

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	7/16"
Poids de la tige de liaison approximative	xxx
Évaluation de la puissance annoncée	1000hp
Quantité	Vendu sous 8 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
<b>Finition de la tige de connexion</b>	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

### Description supplémentaire :

1. Fabriqué à partir de 4340 en acier de forgeage.
2. Chaque forgeage est radiographié, Sonic testé et magnafluxé.
3. Conçu avec **Forme de faisceau i** pour une fiabilité optimale dans l'industrie des courses.



4 Capuchon dowlé spécial pour alignement de précision.



5. Toutes les surfaces pleinement abattu et stress soulagé.

6. Traitement traité thermiquement par machine à commande numérique avancée.

7. Terminer-Ois-Harrial Factory dans des tiges d'ouragan pour atteindre des tailles précises.

8. Bagues d'épingle bronze en bronze en vedette pour applications flottantes complètes.

9. Dimensionné inspecté pour une grande stabilité.

10. Ensembles de poids équilibrés +/- 1Gram.

EmballagePhoto

