

Marque: ouragan
Moteur: BMW M20
Type de pièces: Tiges de raccordement
Centre au centre Longueur: 135mm / 5.315 "
Big endan d'alésage: 48mm / 1.890 "
Grande largeur de fin: 21.87mm / 0,861 "
Diamètre de l'alésage de petite fin: 22mm / 0.866 "
Largeur de la petite extrémité: 21.87mm / 0,861 "
Style de faisceau: Traire H
Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative Poids: 540Gram par pièce sans boulons
Puissance annoncée Évaluation: 1000HP
Quantité: vendu sous 6 pièces par ensemble
Matériau: Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli
PIN: Pin de poignet en bronze
Pin de poignet Style: flottant
Style de rétention du capuchon: vis de capuchon
Set correspondant de poids: oui, équilibré +/- 1g par ensemble
Magnafluxed: oui
Étiquette privée: oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Tiges de raccordement BMW M20 H-BeamLa description

Construire votre moteur BMW est une proposition à coût élevé; Les bons composants peuvent faire toute la différence mais les tiges de haute qualité ont toujours été prohibitives à l'enthousiaste. Aider à garder les choses ensemble lors de la sortie de puissance extrême et de roudies élevées avec des tiges de [Vitesse et performance de l'ouragan](#). De nombreuses tiges de qualité portent un prix capable de faire tourner la tête, mais pas de celles-ci.

Comparable en prix sur "tiges budgétaires" Ces tiges utilisent le motif de faisceau H éprouvé, [Arp](#) Matériel, contrôle prudent de qualité, joues polies, une très bonne résistance au rapport pondéral et la qualité globale La concurrence ne peut pas correspondre à ce prix. Contrairement à de nombreuses tiges nécessitant beaucoup de travail dans le magasin d'usines pour répondre aux tolérances appropriées et de dégagement, les tiges de vitesse d'ouragan et de performance sont équilibrées, finies de manière truenée et prédéfinie. Cela signifie moins de temps dans le magasin de machines et une tige qui est une valeur réelle, pas seulement un prix artificiellement bas!

La performance M20 a augmenté en popularité avec l'élévation du statut E30 au statut de CE3. Si votre construction de votre M20 pour Boost ou RPM élevée et que vous souhaitez effectuer le travail sans enfreindre votre budget, considérez le jeu de tige de connexion forgé de l'ouragan (BMW M20) pour une force fiable.

BMW M20 135x48x22 Tiges de raccordement Avantages:

1, design de grande fin pour BMW Racing Voiture Light Conrod. Pour plus de choix de conception de bout en bout, s'il vous plaît voir: [Tiges de raccordement des ouragans](#)

2, une fente sur le côté de la grande extrémité pour réduire le poids de la tige.



Les tiges de raccordement de faisceau H pour moteurs BMW M20 sont conçues pour les moteurs de race, le poids léger n'est que de 540 grammes par pièce sans boulons



L'ouragan propose également des tiges de raccordement de faisceau de 130 mm et de 140 mm H pour le moteur de course BMW M20.

#1, [Tiges de raccordement de faisceau H pour BMW M20 130mm TIGNE C / C Longueur, ensemble de 6 pcs](#)

2, [Ensemble de 6, BMW M20 Roties de raccordement avec une longueur de la tige de 140 mm, extrémité d'épingle de 22 mm](#)

Bienvenue à [Nous contacter](#) Si vous avez des préoccupations.

BMW Race Car Picture Partager

