

## BMW 135mm Race Bielles M30 B35 Dimensions Principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 135 mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 52 mm	
Largeur maximale: 23.90mm / 0.941 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 22mm	
Largeur d'extrémité petite: 23.90mm / 0.941 "	
Style de faisceau: X-beam	

## Tiges de connexion pour BMW M30 B35 Description

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	1200hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / set
Matériel	<a href="#">Acier forgé 4340</a>
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

## Pour BMW M30B35 4340 bielle en acier forgé La description

Nos bielles pour BMW M30 B35 sont en acier forgé 4340 et sont ultra robustes. Ce sont 135 mm de long, la longueur correcte pour les moteurs M30 standard. Ils sont dotés d'un goujon pour un alignement parfait et sont équilibrés à +/- 1 gramme. Ces bielles BMW M30 2.0L en acier forgé utilisent le modèle de faisceau X éprouvé, des joues polies usinées par commande numérique et de qualité contrôlée, un très bon rapport poids / résistance et un très bon rapport qualité-prix. Contrairement à de nombreuses bielles qui nécessitent beaucoup de travail dans l'atelier d'usinage pour respecter les tolérances d'usure et de jeu appropriées, les bielles forgées par l'ouragan Components BMW M30 sont équilibrées, leur finition est parfaite et le jeu préalable. Cela signifie moins de temps dans l'atelier d'usinage et une tige qui représente

une valeur sûre. Si vous construisez votre M30 pour une induction forcée ou des régimes élevés et que vous souhaitez effectuer le travail correctement sans dépasser votre budget, pensez à nos bielles de course BMW 135 mm m30 b35 pour une solidité fiable.



Remarque: Il s'agit de l'image après progression des bielles bmw à faisceau X usiné. pour plus de progrès de production, veuillez consulter notre page de nouvelles: [Hurricane High Performance bielles - Processus d'usinage de tiges](#)

#### **Raccord Info:**

**BMW 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 M30B28 M30B30 M30B32 M30B35**

Maintenant, nous pouvons offrir des bielles de type poutre en H, en X et en poutre I pour moteur BMW M30 B35. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter directement à [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com). Un de nos collaborateurs qualifiés vous répondra dans les meilleurs délais.

## BMW M30 Inline Six Engine



Remarque: image de pinterest.