

Marque: Hurricane

Moteur: Chevrolet 5.7L / 350 5.4L / 327 4.9L / 302 5.0L / 307 6.6L / 400 4.3L / 262 5.0L / 305 4.4L / 267

Type de pièce: Bielles

Longueur centre à centre: 144.78mm / 5.700 "

Diamètre de la grosse extrémité: 56.507mm / 2.225 "

Largeur maximale: 23.9mm / 0.940 "

Diamètre intérieur petit diamètre: 23.561mm / 0.927 "

Petite largeur d'extrémité: 26.96mm / 1.061 "

Style de poutre: poutre en H

Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "

Quantité: 8pcs / Set

Poids approximatif de la bielle: 565g / pièce

Puissance annoncée: 1000hp

Matériau: Acier forgé 4340

Finition de la bielle: grenailée, polie

Pin: coussins de pin poignet bronze

Poignet Style: flottant

Style de rétention Cape Town: Cap Screw

Jeu assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1 g

Magnafluxed: Oui

Private Label: Oui, disponible

Conception sur mesure: oui, accepter

## Bielle de poutre en H Chevy, petit bloc, 5.700 "Description

Ces bielles H-beam sont les plus robustes des bielles Hurricane, elles font partie de notre liste des meilleures ventes, [Toutes les tiges de la série Chevy sont ici](#), comme [6.250 "](#) [6.100 "](#) [6.625 "](#). Ces bielles H-beam pour poutres en H sont idéales pour les applications suralimentées et nitreuses. Ces tiges incorporent un capuchon spécial à goujon pour un alignement spécifique cap-à-tige et sont profilées avec un dégagement supplémentaire pour les applications de frappe.

### **Voyons maintenant comment nous usinons ces tiges**

Tout d'abord, l'achat de pièces forgées en acier 4340 pour ces bielles SBC Small Block Chevy



Ensuite, en les usinant sur une machine CNC, grenailage, grenailage



Enfin, emballez-les bien dans une boîte en fer, expédiés par Océan



Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rendre visite à tout moment et à nous contacter en ligne ou par courrier électronique à [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn), vous obtiendrez le meilleur moyen d'arriver ici.

À propos, si vous avez une question générale, vous pouvez trouver une réponse [FAQ](#), ou laissez un message en ligne.