Marque: Hurricane
Moteur: Chevrolet / Chevrolet Corvair 164CI
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 119.89mm / 4.720 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.89mm / 1.925 "
Largeur extrême: 21.64mm / 0.852 "
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 20.318mm
Largeur d'extrémité petite: 21.610mm / 0.851 "
Style de faisceau: I-beam
Diamètre du boulon de bielle: 5/16 "
Poids approximatif de la bielle: 390g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Quantité: Vendu en 6 pièces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenaillé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention de la vis: Vis à tête
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Caractéristiques des bielles I-beam forgées Corvair 4.720 "

Ils sont utilisés pour les voitures de course hautes performances à moteur 1960-69, avec douille: QAL10-3-1.5 petit bout, modèle à goupille à flotteur, jeu de 6, avec **Boulons ARP ou notre boulon Copy ARP2000**: Matériel: Tiges de liaison en Moly I en chrome forgé 4340 chromées avec vis à tête cylindrique ARP, de capacité supérieure à 700 CV. Il y a quelques caractéristiques techniques:
1. matériel: traitement thermique 40CrNiMoA: HRC34-38
2. douille de cuivre: QAL10-3-1.5
3. cheville: 40Cr, HRC40-42
4. Surface: Surfaces non usinées extra grenaillées
5. aucune tolérance de note: +/- 0,15
6. couple de serrage: 5 / 16-48N * M
7. emballage: 6pcs / set, poids de la balance dans +/- 1g

ouragan Les bielles en acier forgé Corvair sont grenaillées et finies de haute qualité.

Pourquoi les bielles sont des composants importants dans presque tous les moteurs à combustion interne (les moteurs rotatifs ne les utilisent pas)? Ils connectent le ***pistons*** au ***vilebrequin***et, en tant que tels, doivent supporter une force considérable pendant le fonctionnement normal du moteur. En raison du taux élevé de fonctionnement des moteurs, ceux-ci doivent également être très précisément usinés et équilibrés, sinon le moteur volerait littéralement en éclats! Chaque bielle définit des spécifications de conception pour la tolérance maximale admissible de la différence de poids entre les biellettes, les moteurs hautes performances étant beaucoup plus équilibrés.

Remarque: les images proviennent de Car Design News

Nous produisons et vendons une grande variété de qualité **Bielles Chevrolet** dans le monde.