

Dimensions principales des bielles X-beam Chevrolet LS1 6.125

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 155,58 mm / 6,125 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,52 mm / 2,225 "	
Grande largeur d'extrémité: 23,88 mm / 0,940 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,56 mm / 0,928 "	
Petite largeur d'extrémité: 26,95 mm / 1,061 "	
Style de faisceau: X-beam	

Caractéristiques des bielles à poutre en X GM LSx 6.125 "

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance nominale annoncée	1200hp
Quantité	Vendu en 8 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description supplémentaire :

- 1). Conçu à partir de pièces forgées en acier 4340 de haute qualité.
- 2). Poids assorti et vendu avec 8 pièces par jeu.

3). Entièrement usiné CNC pour une haute résistance.

4). Tous les processus se sont terminés dans l'usine propre de Hurricane



5). Chaque tige peut être gravée au laser avec un logo privé.

6). Capacité de production: 10000 pcs / mois.

7) .Accepter [Bielles personnalisées](#) Ordre.

8). Par tige est compatible avec 7/16 "standard [Boulons de bielles ARP2000](#) .

9). Chaque tige peut être expédiée avec les boulons de bielle propres à l'ouragan.

Boulons de bielles Hurricane vs Boulons de bielles ARP2000 d'origine



Vous pouvez vérifier notre nouvelles page ([Informations sur le boulon de bielle Hurricane](#)) à connaître la différence comparer avec Boulon ouragan et boulon ARP

Ces bielles GM Chevy LS LS1 LS2 LS3 LS7 LSx 6.125 "peuvent être installées avec [Boulons de bielle Hurricane 7/16](#) ", Il sera également parfaitement assorti aux boulons ARP2000 7/16.

Marque: Hurricane
Diamètre du goujon: 7/16
Sous la longueur de la tête: 1,600 pouces
Matériau: acier forgé 40CrNiMoA
Couple: 95 N * M
Résistance à la traction: 212,000PSI
Poids: 34 g par pièce



Boulons de bielle Hurricane 3/8 "

