

Biellettes de l'ouragan Toyota 3RZ - Grandeurs principales

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 146.94mm / 5.785 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56mm / 2.205 "	
Largeur maximale: 25.8mm / 1.016 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 24mm	
Largeur d'extrémité petite: 25.8mm / 1.016 "	
Style de faisceau: X-beam	

Con rod Toyota 3RZ-FE bielles Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	~
Puissance annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

ouragan Bielle Chrome-moly X-Faisceau Toyota 3RZ

Ouragan XPoutre 4340 forgée en acier au chrome-molybdène sont fabriquées à partir unpièces forgées. Ce processus force le grain à prendre la forme d'une bielle, ce qui augmente la durée de vie en fatigue.



Chaque tige est tiréeing stress soulager le métal. les rayons x, mesure, et Magna-flux chaque tige pour assurer la qualité. Chaque tige est traitée thermiquement en plusieurs étapes. Et si nécessaire, le boulon Hurricane 7/16 peut être installé et fourni.



Des bagues en bronze au silicium sont insérées pour un axe de piston flottant.



Contact nous pour plus d'informations sur le chat en direct. Consultez www.hurricanerods.com pour les nouveaux produits, [Articles techniques](#), Promotions et & [Tiges personnalisées](#)!