

Marque: Hurricane
Moteur: Toyota 2ZZ-GE 1.8L
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 138 mm
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48mm / 1.890 "
Largeur maximale: 19.8mm / 0.780 "
Diamètre intérieur petit diamètre: 20mm
Petite largeur d'extrémité: 18mm / 0.709 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 448g / pièce
Puissance annoncée: 600hp
Quantité: Vendu par lot de 4
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenailé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Bielles Hurricane H BEAM pour Toyota 2ZZ-GE 1.8L

Les bielles H-Beam Hurricane pour la Toyota 2ZZ-GE sont conçues pour des applications de puissance moyenne à élevée. Ces bielles sont capables de 150 chevaux par tige. Chacune de ces bielles épaisses et robustes est fabriquée en acier forgé 4340. Les bielles de l'ouragan H sont excellentes pour les inductions nitreuses, à aspiration normale et à régime élevé, ainsi que pour les inductions forcées avec des niveaux de surpression modérés à élevés. Construisez votre 2ZZ-GE avec les tiges de faisceau en H de Hurricane et expérimentez les performances, la force et la fiabilité sur lesquelles les équipes de course professionnelles s'appuient dans tous les sites de sport automobile du monde depuis près de quarante ans. Par tige 100% usinée sur des équipements CNC avancés pour garantir une résistance suffisante, totalement soulagée et grenailée pour une meilleure résistance à la fatigue, des vis de fixation de haute qualité pour chapeaux de tige permettent d'obtenir des chapeaux de palier alignés avec précision.



Bielle pour toyota avant nous fait comprendre:

[Bielles Toyota 4AGZE](#)

[Bielles Toyota MR2 3SGTE](#)

[Bielles Toyota 1KD 3.0L](#)

[Bielles Toyota / Scion 1NZFE](#)

[Bielles Toyota 1/2/3 UZFE](#)

[Bielles Toyota 1FZ-FE](#)

[Bielles Toyota 20R 22R 22RE REC](#)

[Bielles Toyota FRS](#)

FAQ:

Q: Faire vous offre ÉNORME TIGES ?

UNE: Oui , Si la tiges sont plus grand que notre des pièces forgées non plus dans longueur ou largeur , nous pouvez développer une Nouveau mourir à costume votre exigen ces , ou pourrait être fabriqué de billet des pièces forgées . Énorme tiges volonté être cité basé sur utilisé échantillon ou détaillé dessin ou dimensions détaillées, S'il vous plaît ressentir libre **[contact nous en ligne ou courrier à nous](#)** directement .

Q: Quels types de boulons utilisez-vous pour les bielles de performance Toyota 2ZZ GE?

UNE: Nous utilisons des bielles Hurricane 3/8, prix 3USD / PC, plus de détails s'il vous plaît vérifier [Hurricane Performance Replacement Boulons de bielle Dimensions: 3/8 x 1.600 "](#)



Toyota MR2 1986 2ZZ-GE Moteur Image



Note: Image de Pinterest.