Bielles forgées Nissan GT-R VR38 - Grandeurs principales

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 165 mm	
Diamètre d'alésage Big End: 59mm / 2.323 "	
Largeur extrême: 22,71 mm / 0,894 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 23mm	
Petite largeur d'extrémité: 25.4mm / 1.000 "	
Style de faisceau: X-beam	

Caractéristiques des bielles R35 Nissan GTR VR38DETT

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance annoncée	1000hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui accepter

4340 bielles en acier pour Nissan GTR VR38 DETT Description

Ces jeux de bielles VR38DETT 165mm sont idéales pour les moteurs de grande puissance actuels et spécialement pour les applications exigeantes en turbocompressé, suralimenté et nitreux. Chaque bielle R35 Nissan GTR VR38DETT est usinée à partir d'acier forgé de haute qualité 4340, d'usinage CNC pour des tolérances supérieures, de manchons à douille pour un ajustement parfait et d'un réassemblage précis, de Shot Peening pour une meilleure résistance à la fatigue et d'un équilibrage optimal pour des jeux de ± 1 gramme assortis. Les bielles de performance Hurricane représentent une qualité irréprochable et sont conçues pour une puissance maximale.

Remarque: la progression du bouchon de coupe dans l’ouragan des bielles R35 Nissan GTR VR38DETT

Information sur le montage: Convient pour 2009-2019 moteurs Nissan GT-R 3.8L 24v V6 Twin Turbo VR38 DETT

Nous pouvons également offrir *Hurricane 3/8 1.6 pouces boulons* Convient au kit de bielle VR38DETT 165mm, tous intérêts ou questions, S'il vous plaît ressentir libre à *contact_ouragan_équipe* pour plus loin assitance.

Moteur Nissan GT-R (R35) 3.8 3.8 2017

Remarque: Image de Youtube.