

## Dimensions principales des bielles Mitsubishi 4G63

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 150 mm / 5,905 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48 mm / 1,890 "	
Grande largeur d'extrémité: 26,37 mm / 1,038 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 "	
Petite largeur d'extrémité: 26,37 mm / 1,038 "	
Style de faisceau: poutre en I	

## Caractéristiques des bielles Mitsubishi 4G63 5.906 "

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

## Description des bielles forgées Mitsubishi 4G63 I-Beam


Bielles Hurricane Mitsubishi 4G63 en acier au chrome-molybdène 4340 haute résistance, conçues et traitées par une machine CNC avancée, La construction du faisceau en I augmente la résistance à la torsion et la fiabilité de la tige. Magnafluxé, grenaillé, entièrement usiné dans l'usine Hurricane pour assurer la qualité. De plus, toutes les tiges en acier 4g63 sont finies avec un trou d'huile à leurs petites extrémités pour fournir une lubrification et un refroidissement supplémentaires, et sont dotées d'une conception d'épaulement 3x45 ° pour rendre les tiges belles. De plus, chaque poids de tige correspond à ± 1 gramme pour un équilibrage optimal. Les bielles I-Beam pour Mitsubishi Eclipse / evo 4G63 pourraient

prendre en charge les moteurs 800Horsepoer.


### Liste des applications de l'ouragan Mitsubishi 4g63:

<p>1981-1987 Mitsubishi Lancer EX 2000 Turbo          1997-2000 Mitsubishi Canter          1983-1998 Mitsubishi Chariot          1988 Mitsubishi Cordia          1985-1998 Mitsubishi Delica          1990-1999 Mitsubishi Eclipse          1980-2003 Mitsubishi Galant          1983-1989 Mitsubishi L200 / Mighty Max          1992-2007 Mitsubishi Lancer Evolution          1993-1998 Mitsubishi Pajero          1994-1998 Mitsubishi RVR          1982-1987 Mitsubishi Starion          1988 Mitsubishi Tredia          2003-2005 Mitsubishi Airtrek          1999-2005 Mitsubishi Dion          2004-2010 Brilliance B56          1983-1992 Dodge Colt Vista          1987-1989 Dodge Ram 50          1989-1992 Eagle Vista Wagon          1990-1998 Eagle Talon</p>	<p>1987-1988 Hyundai Stellar - Moteur également appelé: Moteur Hyundai Sirius (G4CP)          1992-2005 Hyundai Sonata - Moteur également appelé: Moteur Hyundai Sirius (G4CP)          1998-2003 Hyundai Santamo - Moteur également appelé: Moteur Hyundai Sirius (G4CP)          2000-2008 Hyundai SantaFe - Moteur également appelé: Moteur Hyundai Sirius (G4J5)          2000-2004 Kia Joice - Moteur également appelé: moteur Hyundai Sirius (G4CP)          1990-1994 Plymouth Laser          1985 Proton Saga (Prototype)          1996-1999 Proton Perdana          2011-présent Landwind X8 4X2 2.0          2005-2015 Grande Muraille Haval H3          Coolbear de la Grande Muraille 2007-2015          2006-2007 Lancer GT 2.0          2006 Brilliance B54          2009 Landwind X6          Landwind X7 2016-2017          2014-2016 Zotye T600          2016-présent Zotye T700          2017-présent Zotye SR9          2018-présent Pékin BJ2022 Brave Warrior          2011-2012 et certains 2013 Emgrand EC8</p>
--	--

### Épaupe 3x45 °



### Trou d'huile



## Construction en poutre en I



Tout intérêt pour ce produit, n'hésitez pas [email](#) nous.