

## Bielles X-beam de BMW N54B30 Dimensions principales


Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 145mm / 5.709 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 53.6mm / 2.110 "	
Largeur Grande Fin: 20,86mm / 0,821 "	
Diamètre de la petite extrémité: 22mm / 0.866 "	
Largeur Petite Fin: 20,86mm / 0,821 "	
Style de faisceau: X-beam	

## Bielles BMW N54B30 à rayons X Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance annoncée	900HP
Quantité	Vendu à 6 pièces par set
Matériel	Acier forgé 4340
<b>Finition de bielle</b>	Grenailé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

### Description supplémentaire :

- 1). Par tige en acier forgé haute résistance 4340.
- 2) MOQ: 80pcs par modèle.
- 3) 100% CNC, ils peuvent supporter 900 CV par cylindre .



4). Ils correspondent à la norme 3/8 " [ARP2000 boulons.](#)

5) Poli et grenailé pour une meilleure durée de vie en fatigue.



6) Aiguisé avec la machine à roder SUNNEN pour une tolérance serrée

7). Ils peuvent être conçus et conçus pour [divers style de faisceau](#) .



8). Acceptez [Bielles personnalisées](#) Ordre .

S'il vous plaît n'hésitez pas à [Contactez-nous](#) si vous avez d'autres questions sur ce produit.