

Marque: Hurricane  
Moteur: VW refroidi à l'air  
Type de pièce: Bielles  
Longueur entre les centres: 137,16 mm / 5 400 "  
Diamètre d'alésage Big End: 57.805 mm / 2.2758 "  
Grande largeur d'extrémité: 22,65 mm / 0,8994 "  
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22.005 mm / 0.8663 "  
Petite extrémité Largeur: 24.7 mm / 0.9724 "  
Style de faisceau: I-Beam  
Boulon de bielle Diamètre: 3/8 "  
Bielle approximative Poids: 545 / Pièce  
Puissance de puissance annoncée: 900hp  
Quantité: Vendu en 4pcs / set  
Matériau: Acier forgé 4340  
Finition de bielle: grenailée, polie  
Pin: Bronze Bush poignées de pin  
Broche de poignet Style: flottant  
Style de rétention du Cap: vis à tête creuse  
Jeu de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1 g

## VW Air refroidi 5.400 Ensemble de bielles

Hurricane I bielles de faisceau pour le moteur VW refroidi à l'air avec des journaux VW. Ceux-ci sont de haute qualité finis par l'acier chromoly 4340 et produits dans nos machines CNC d'avance d'usine. 4340 tiges sont une excellente mise à niveau par rapport aux tiges VW refroidies à l'air d'origine. plus important encore, la grande extrémité est une conception spéciale et fournira une force supplémentaire pour atteindre une puissance de tuyau plus élevée, ce qui signifie qu'ils fonctionneront très bien dans un moteur stroker.

## Hurricane Bielles CARACTÉRISTIQUES

- TRAITÉ THERMIQUE, RAYÉ AUX X, TESTÉ SONIC, MAGNA-FLUXÉ, SOULÉ AU STRESS.
- □FORMATIONS EN FORME D'UNE PIÈCE EN ACIER 4340 CERTIFIÉES POUR UNE RÉSISTANCE ACCRUE.
- □MÉNAGÉ AVEC DES TOLÉRANCES EXTRÊMEMENT ÉTANCHES.
- □BELLZE BAGUES POUR GOUJONS FLOTTANTS.
- □ ÉCONOMIES DE POIDS IMPORTANTS.
- □READY TO RUN

À l'exception de I-beam, Hurricane a également produit des bielles H-beam 5.400 "de performance pour le moteur refroidi par air de VW.Veuillez consulter nos informations sur les bielles de refroidissement à air H-beam 5.400 sur notre page produit: [Barres de connexion H-Beam, 5.400 "de longueur, VW Journal 2.165" / 55mm](#)



## Ouragan VW refroidi à l'air 5.400 bielles client Test Feedback

L'image ci-dessous est une rétroaction d'email d'un de nos clients de bielles refroidis par air, si vous avez besoin de plus d'informations pour nos bielles, s'il vous plaît [Contactez nous](#) directement.

Re: Hurricane rods Feedback  

[精简信息](#)

发件人: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@mail.com" <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@mail.com> [添加到通讯录] [加入黑名单]

收件人: "Katherine - Hurricane" <katherine@hurricane-rod.com.cn>

时 间: 2018-01-10 12:57:55 (星期三)

Hi Katherine,

They check out on all measurements extremely well. I've checked out the fit of a piston and it's perfect.

Il s'agit d'une traduction automatique de l'anglais vers le français. Elle n'est pas destinée à être utilisée comme seule source d'information et peut contenir des erreurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le message original.

We'll keep in touch.

Best regards



On 10 Jan. 2018 11:58 am, "Katherine Hu" <katherine@hurricane-rod.com.cn> wrote:

Good morning, hope you are doing well.

May I know do you already back to work from Xmas holiday? Any test news or feedback for our air cooled rods?

# Blue Classic Volkswagen Beetle voiture photo

