
Bibliothèques Dodge Neon SRT-4 5.945 ", tailles principales



Bielles X beam pour Dodge SRT-4 Description

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance annoncée	700hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui accepter

5,945 "bielles pour Dodge SRT-4 SRT4 2.4L Turbo Description

Les bielles de faisceau Hurricane X beam pour la Dodge SRT-4 utilisent des matériaux dégazés sous vide de qualité aéronautique 4340 afin d'obtenir des résultats optimaux. Ces bielles contiennent également une teneur élevée en nickel & chrome pour atteindre une plus grande force et la vie en fatigue. Nos bielles 5.945 "pour Dodge SRT-4 SRT4 2.4L Turbo sont assorties à +/- 1 gramme. Grandes et petites extrémités parfaitement arrondies. La courbure et la torsion sont strictement contrôlées. d'abus, ce qui en fait un bon outil pour les moteurs hautes performances de votre 03-05 SRT-4 et 02-09 de Chrysler PT / GT Cruiser, à un prix imbattable.



Plus de caractéristiques des bielles SRT-4 en acier forgé 4340:

Traité thermiquement, soulagé du stress, grenaillé et magnafluxé individuellement à 100% S'adapte parfaitement aux vis d'assemblage ARF 2000 ou ARP personnalisées Age 625+ de 3/8 " La gamme de puissances pour ces cannes est de 175 chevaux par canne. Manchons à goujon pour un ajustement parfait et un réassemblage précis Aspect lisse et belle

Hurricane Factory peut également proposer un faisceau en H, un faisceau et un design personnalisé pour ce produit et votre message sera très bien accueilli. Si vous avez des intérêts, n'hésitez pas à <u>Contactez</u> <u>nous</u>.

Voiture Dodge Neon SRT-4



Remarque: Image de Wikipedia.