

Marque: Hurricane
Moteur: Audi VW V8 3.6 & 4,2 litres
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 154mm / 6.063 "
Diamètre des alésages Big End: 56.8mm / 2.236 "
Largeur de fin de course: 20.12mm / 0.792 "
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 21mm / 0.827 "
Largeur de petite extrémité: 21,92 mm / 0,863 "
Style de faisceau: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 600g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Quantité: Vendu en 8 pièces / set
Matériau: Acier 4340 forgé
Finition de la bielle: grenée, polie
Broche: douilles en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Label privé: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

L'Audi VW V8 3.6 & Bielles de 4,2 litres H à 100% [fini](#) Avec un niveau de qualité élevé à l'usine Hurricane, ce sont 8 pièces par jeu, forgées et traitées thermiquement avec 34-38HRC pour une résistance à la traction et à la déformation améliorée. Grenailage supplémentaire des surfaces non usinées pour réduire le risque de fractures de contrainte et de rupture de la tige.





Des douilles de poignet en bronze de haute qualité sont montées sur chaque tige pour accroître la résistance à l'usure.



Pour plus de tiges Audi / VW, s'il vous plaît [vérifier cette page](#), vous pouvez aussi cliquer ici pour [télécharger le catalogue des bielles de l'ouragan](#).

Hurricane peut également fabriquer des bielles personnalisées en fonction des dimensions et du design spécifiés, vous pouvez remplir vos spécifications dans notre "[Forme de bielle personnalisée](#)" et envoyer à notre personnel expérimenté si vous avez des besoins. Le processus de bielles personnalisées comme ci-dessous:

- 1) reçu le dessin ou l'échantillon, puis nous faisons des détails de la citation
- 2) si vous acceptez notre citation, alors nous concevons le dessin
- 3) les uns des autres confirment le dessin et le détail de la transaction
- 4) tous confirmer fini, dépôt de garantie de 30%, alors nous faisons l'échantillon pour que vous testiez si nécessaire
- 5) solde avant l'expédition, puis nous organisons l'expédition par votre transitaire ou notre transitaire dans le temps, une fois reçue
Paiement .

Toute question pour ce produit, s'il vous plaît n'hésitez pas [contact](#) nous!