

Marque: Hurricane *
Moteur: Toyota / Lexus 7MGTE 7M-GTE
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 151,89 mm / 5,980 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55,02 mm / 2,166 "
Largeur de la grande extrémité: 24,82 mm / 0,977 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22,00 mm / 0,866 "
Petite largeur d'extrémité: 24,82 mm / 0,977 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 660 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 900 ch
Quantité: vendu en 6 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenaillée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Toyota Supra 7MGTE Moteurs Bielles H-Beam Description

Les bielles de poutre en H Toyota 7MGTE fabriquées à partir d'acier forgé à haute résistance pour avions 4340, l'acier 4340 ont une ténacité et une résistance élevées à l'état traité thermiquement, de sorte qu'elles peuvent fournir une résistance suffisante.



Toutes ces bielles à poutre en H pour moteurs Toyota Supra 7MGTE sont usinées à 100% pour une résistance et une fiabilité élevées dans l'usine Hurricane, elles sont grenaillées par un équipement de pointe pour une durée de vie élevée à la fatigue et pour répondre à des normes de qualité élevées, toutes les tiges seront inspectées par processus pour garantir que les dimensions sont bien contrôlées. Elles sont installées avec
haut qualité bronze bague dans les petit fin ennuyer, et une pétrole trou percé dans les Haut de peti
t prend fin à fournir une meilleure lubrification.




Les bielles forgées haute performance Toyota Supra 7mgte utilisent des boulons de bielles ARP2000 3/8, Hurricane peut proposer de remplacer les boulons de bielles, veuillez vérifier plus de détails sur: [Boulons de bielles de rechange Hurricane Performance Taille: 3/8 x 1.600 "pouces](#)

L'usine Hurricane propose également une conception de faisceau I pour le moteur Toyota 7M-GTE, veuillez vérifier: [Moteurs Toyota Supra 7MGTE Bielles à poutre en I](#)

Peu importe la conception du faisceau en H ou en I, ce type de bielles convient aux moteurs Toyota / Lexus Supra MK3 86-92 MA70, Soarer 86-91 MZ20 / MZ21 7M-GTE, dans l'ensemble, ces bielles de poutre en H 7MGTE peuvent contenir environ 900 HP, tout intérêt pour ce produit, n'hésitez pas [contact](#) nous.

Toyota 7MGTE Moteur Image



Remarque: photo de Facebook.