


Marque: Hurricane  
Moteur: Toyota Celica Corolla MR2 4A 4AGE AE86 GTS 1.6L  
Type de pièce: Bielles  
Longueur centre à centre: 122.00mm / 4.803 "  
Diamètre d'alésage Big End: 44.98mm / 1.771 "  
Largeur de fin de course: 21,82 mm / 0,859 "  
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 19.99mm /0.787 "  
Largeur de petite extrémité: 21,82 mm / 0,859 "  
Style de faisceau: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "  
Poids approximatif de la bielle: 490g / pièce  
Puissance annoncée: 550hp  
Quantité: Vendu en 4 pièces / set  
Matériau: Acier 4340 forgé  
Finition de la bielle: grenée, polie  
Broche: douilles en bronze  
Style de broche de poignet: flottant  
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique  
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Label privé: Oui, disponible  
Conception personnalisée: oui, accepter

## Chrome-Moly Bielles pour Toyota 4AGE & 4AGZE Moteurs Description

Ces bielles forgées en acier 4340 pour moteurs Toyota 4AGZE, toutes ces bielles 4AGZE à poutre en H sont traitées thermiquement, grenillées, et les petites extrémités sont baguées pour une goupille entièrement flottante, emballées en équilibre par set +/- 1 g. Cette tige est une construction à poutre en H lui conférant une très forte résistance pour son coût. Nous utilisons souvent cette tige dans des versions qui verront une puissance élevée, une forte consommation ou de longues périodes d'utilisation intensive.

**Big End Bore:44.98mm/1.771"**



Hurricane Manufacturer produit des bielles de poutre en H pour Toyota Moteurs Celica Corolla MR2 4AG 4AGE AE86 GTS 1.6L.

An: 1988-1989 Celica, 1988-1989 MR2, 1988-1991 Corolla, 1991-1995 Corolla JDM

Modèle de voiture: Celica / MR2 / Corolla / Corolla JDM

Moteur Spécification: 4A-GE 16V Gen 2 / Gen 3, 4A-GE 20V Gen 4 / Gen5, 4A-GZE 1.6L 16V



Les bielles forgées Toyota Corolla 4AGE 16V à poutre en H finies par Hurricane sont parfaitement usinées, grenillées et affûtées pour utiliser la taille. Hormis la conception de poutre en H, Hurricane propose également la conception de poutre I pour le moteur 4AGE. vérifier ici pour voir plus de détails: 4340 [Bielles forgées Toyota 4AGZE 122mm Longueur des tiges](#). Si vous ne savez pas quelle tige choisir, n'hésitez pas à [Contactez nous](#) à présent

La configuration propre et réductrice de vent combinée à la robustesse de la conception de la tige, à la qualité constante et à l'excellente finition s'est avérée extrêmement populaire auprès des coureurs ou des propriétaires de magasins de performance du monde entier. Vérifiez s'il vous plaît [FeedBack de qualité](#) pour voir ce que notre client a dit pour les bielles de l'ouragan.

Toyota Corolle Voiture Image Partager

