


Marque: Hurricane  
Moteur: Chrysler RB 426 440 HEMI  
Type de pièce: bielles  
Longueur centre à centre: 174.24mm / 6.860 "  
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 63.5mm / 2.500 "  
Largeur maximale: 25.58mm / 1.007 "  
Diamètre intérieur petit diamètre: 26.16mm  
Largeur d'extrémité petite: 25.4mm / 1.250 "  
Style de poutre: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "  
Poids approximatif de la bielle: 800g / pièce  
Puissance annoncée: 1000hp  
Quantité: Vendu en 8 pièces / set  
Matériau: Acier forgé 4340  
Finition des bielles: grenailé, poli  
Goupille: bagues en bronze  
Style d'épingle de poignet: Flottant  
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon  
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Private Label: Oui, disponible  
Conception sur mesure: oui, accepter

1. Précision terminée à [Hurricane Speed & Performance](#) sur les machines les plus récentes et les plus modernes.
2. Conçu et traité à partir de pièces forgées en acier chromoly haute résistance 4340
3. Le micropoli et le grenailage non seulement améliorent la résistance à la fatigue, mais laissent également une apparence lisse et belle.
4. La petite extrémité de la tige est baguée pour les axes de piston flottants.
5. poids apparié ensembles dans 2gramme pour un équilibrage optimal.

### **Processus de finition bielle à l'atelier Hurricane**



**Atelier d'usine de bielles ouragan**



Hurricane propose également des bielles de faisceau Ford H, notamment Small Block, Big Block, 351 WINDSOR, etc. Visite [Ford Rods Page](#) pour les tailles et informations générales. Vous pouvez aussi trouver [FAQ](#) et [Vidéo](#) pages utiles.