

Rayon X Honda L15A JAZZ 139mm Bielles Dimensions principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 139 mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 43.01mm / 1.693 "	
Largeur maximale: 17.83mm / 0.702 "	
Alésage de petite extrémité: 17.98mm	
Largeur d'extrémité petite: 17.83mm / 0.702 "	
Style de faisceau: X-beam	

Rayon X Honda L15A JAZZ 139mm Bielles traits

Diamètre du boulon de bielle	3/8"
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Label privé	Oui accepter

Description supplémentaire :

1). MOQ: 100pcs par modèle.

2) Usinage CNC à partir de pièces forgées en acier forgé de haute qualité 4340.



3) Chaque pièce forgée est radiographiée, testée par sonique et magnafluxée.

4) Traité thermiquement à HRC 34-38.

5) Goujons de haute qualité installés dans le capuchon pour un alignement précis.



6) Fini pour supporter 600hp sur les moteurs 4 cylindres.

7). Des bielles personnalisées Les dimensions ou la conception sont acceptables.ienvenue à [télécharger et remplir le forme](#) et mail à nous directement via marketing@hurricane-rod.com .cn .

8). Convient aux boulons ARP 2000 standard.

[Boulons de bielles Hurricane](#) vs Véritable ARP2000 Boulons Photo



Photo de boulons d'ouragan



PS: Les boulons de bielle Hurricane peuvent être fournis séparément. Veuillez confirmer les détails avec nous avant de commander.

Les bielles H-beam et I-beam de Honda L15A FIT / JAZZ sont également disponibles, bienvenue pour nous envoyer [enquête](#) si aucun intérêt.