

Tiges de connexion Saab tailles principales

Marque: Hurricane *	
Centre à la longueur centrale: 147mm/5.787 "	
Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 56mm/2.205 "	
Grande largeur de fin: 26.26 mm/1.034 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 24mm/0,945 "	
Petite largeur de bout: 26.26 mm/1.034 "	
Style de faisceau: poutre en H	

Saab 2.3 I Turbo H-Beam bielles caractéristiques

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	550hp
Quantité	Vendu en 4 pieces/set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Shot-grenaillé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Modèle de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1g
Magnafluxed	Oui
Private Label	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Saab 2.3 I Turbo forgé concannons Description

Celui Saab 2.3 I Turbo-poutres en H les bielles sont fabriquées en acier chromé 4340 forgé pour la plus haute résistance, durabilité et dédiée à la course. Les bielles de Saab sont conçues et traitées par la machine de CNC, les douilles d'alignement de précision localisent positivement le capuchon de tige,

gardant la grande taille d'extrémité et éliminant la marche de chapeau. Venez avec la douille bronzée appropriée à la goupille de piston flottante. Toutes les grandes et petites extrémités sont finies avec la machine de rodage de Sunnen.



Remarque: il s'agit de nos premières opérations d'usinage, notamment la mouture du visage, le broyage des grandes extrémités et des petites extrémités. Vous pouvez consulter des informations plus détaillées à: [Bielles de haute performance Hurricane-processus d'usinage des tiges](#) Ou consultez notre opérations sur YouTube Viedo: [Comment il est fait: bielle](#)

Comme nous le savons tous que les tiges de connexion forgée 4340 de performance sont tout à fait différente de comparer avec les tiges de connexion d'usine OEM. 4340 tiges est plus facile à réviser pour atteindre les exigences des clients différents, de l'apparence, la puissance et les dimensions. Hurricane fournir un service de conception personnalisée. Vous pouvez choisir des conceptions à ces pages:

- 1# [Les tiges de raccordement d'ouragan la conception grande extrémité](#)
- 2# [Caractéristiques de la tige de raccordement Hurricane-Variou Beam designs](#)
- 3# [Conception d'épaulement de tige de raccordement d'ouragan](#)

Ensuite, veuillez remplir ce formulaire avec les dimensions requises et l'envoyer à nos employés qualifiés, vous obtiendrez la réponse dans les 24 heures.

- 4# [Vitesse d'ouragan & performance-forme de biellette personnalisée](#)

poutres de connexion h pour le dessin Saab 3D



Avant le début de commande, l'ouragan peut fournir le dessin de CAO 2D et le dessin 3D pour les concannons forgés de la Saab 2.3 I Turbo. Si vous avez n'importe quelles questions de cette page, produits ou voulez construire vos propres tiges de raccordement faites sur commande, svp [Laissez un message ici directement.](#)