

Tailles de Bielles Toyota 2.0L 3SGTE I-Beam

| | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Marque: Hurricane | |
| Longueur centre à centre: 138 mm / 5,433 " | |
| Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51,00 mm / 2,008 " | |
| Grande largeur d'extrémité: 26,80 mm / 1,055 " | |
| Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 " | |
| Petite largeur d'extrémité: 26,80 mm / 1,055 " | |
| Style de faisceau: poutre en I | |


Caractéristiques des bielles 3SGTE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre du boulon de bielle | 3/8 " |
| Poids approximatif de la bielle | ~ |
| Puissance nominale annoncée | 800hp |
| Quantité | Vendu en 4 pièces / ensemble |
| Matériel | Acier 4340 forgé |
| Finition de bielle | Grenaillé, poli |
| Épingle | Bagues de broche en bronze |
| Style de broche de poignet | Flottant |
| Style de rétention de capuchon | Vis d'assemblage |
| Ensemble de poids assorti | Oui, équilibré +/- 1g |
| Magnafluxed | Oui |
| Label privé | Oui, disponible |
| Design personnalisé | Oui, accepte |

4340 bielles en acier emballant pour le moteur 3sgte

Description

Les bielles Hurricane I-beam sont forgées en acier SAE 4340 pour une résistance et une résistance à la fatigue supérieures. Le dimensionnement est effectué sur le système unique Sunnen Krossgrinding pour un alésage de logement parfait. Les bielles Toyota 2.0L 3SGTE I-Beam feront jusqu'à 175 ch par tige, ce sont le choix parfait pour les moteurs jusqu'à 700 ch.



Remarque: Les bielles Toyota Celica, MR2 Turbo 2.0L 3SGTE 3S-GTE seront polies (éliminer les bavures et rendre la surface lisse) et grenillées en premier, puis séparer les bielles de son capuchon.

INFO DE MONTAGE:

Marque: Toyota / Lexus

Applications: 3SGTE Gen 2 SW20 ST185 3S-GTE Gen 3 JDM SW20 ST205Engine

1988-1992 Toyota Celica All Trac

Toyota Celica GTS All Trac 1993

1991-1995 Toyota MR2 Turbo


1994-1999 Toyota Celica FT-Four ST205

D'AUTRES CLIENTS AUSSI ACHETÉS

[*Ensemble de 4 bielles forgées en acier haute performance pour moteur Toyota MR2 Turbo 3SGTE, lot de 4*](#)

Pour le stock disponible, le prix et toute autre exigence, veuillez contacter l'équipe Hurricane par marketing@hurricane-rod.com .cn

1999 Toyota Celica 3SGTE Photo



Remarque: photo de Deadclutch