

# Subaru EJ20 Moteurs de raccordement Tiges principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 130.50mm / 5.137 "	
Diamètre de l'alésage grand extrémité: 54.991mm / 2.165 "	
Grande largeur de fin: 21.34mm / 0,840 "	
Diamètre de l'alésage de petite extrémité: 23.012mm / 0.906 "	
Largeur de la petite extrémité: 21.34mm / 0,840 "	
Style de faisceau: I-Beam	

## Subaru 2.0 / 2.2T WRX 2.5L STI EJ25 / EJ20 Tiges de raccordement Plus de détails

<b>Boulon de raccordement</b> Diamètre	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	~
Évaluation de la puissance annoncée	1000hp
Paquet	4 pièces par ensemble
Matériel	Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

## Conrods personnalisés pour la description du moteur Subaru

**Les tiges sont à la fois lors de la mise à niveau de votre Subaru 2.0 / 2.2T WRX 2.5L STI EJ25 / EJ20**

### Avantages:

1. Vous n'obtiendrez pas de meilleur produit pour ce prix.
2. Nous les avons mis dans des moteurs qui comptent jusqu'à 1000HP et n'ont jamais eu d'échec.
3. Ils ont toujours terminé la bague d'épingle de taille de taille afin que vous n'ayez probablement pas

besoin d'un usinage supplémentaire. Installez simplement vos roulements, vérifiez vos dégagements et placez le courant.

4. Tous les tiges sont correctement abattus après l'usinage et 100% magnafluxé.

5. Ils sont compatibles avec tous les moteurs EJ20

6. Toute les ensembles de tiges de raccordement de l'ouragan, sont un poids assorti à  $\pm 1$  grammes, les bandeaux de gros bout sont définitifs sur une tolérance de  $\pm 0,006$ mm.

## Tiges de raccordement personnalisées



La vitesse et les performances de l'ouragan contiennent des tiges de connexion pour une variété d'applications, y compris nos tiges de raccordement en acier forgés de la série 4340 sur mesure, fabriqués nos spécifications avec une machine entièrement CNC.



En plus de nos tiges de raccordement en acier sur mesure 4340, nous avons d'autres aciers 4140, 5140, aluminium, 300 m, tiges de titane disponibles dans la plupart des fabricants principaux des nations. Appelez pour la tarification et la disponibilité.