

# Honda D16Z6 Bielles Taille Principale


Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 137.007mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.006mm / 1.890 "	
Largeur d'extrémité large: 22.65mm	
Diamètre intérieur petit diamètre: 19,015 mm	
Largeur d'extrémité petite: 18.18mm / 0.716 "	
Style de faisceau: I-beam	

## Caractéristiques des bielles Honda D16Z6

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	750hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

Les bielles Honda D16Z6 utilisaient une forme de poutre en I pour plus de rigidité; chaque ensemble est fabriqué à partir d'acier SAE 4340 pour une résistance supérieure à des prix abordables; chaque tige radiographiée, testée par sonique et magna-fluxée pour une plus grande résistance; Par tige polie et grenaillée pour augmenter la durée de vie en fatigue.

### Processus de production de bielles ouragan



Hurricane peut produire des bielles à partir d'échantillons usés et de spécifications détaillées. Si nous modifions votre style de bielle, voici quelques étapes à suivre en tant que référence:

- 1) Hurricane a reçu le dessin détaillé ou l'échantillon utilisé, puis a donné les détails du devis.
- 2) si vous acceptez notre devis, nous dessinons le dessin.
- 3) chacun confirme le dessin et les détails de la transaction.
- 4) confirmez tous que vous avez terminé, un acompte de 30% est requis, puis nous faisons un échantillon que vous pourrez tester si nécessaire.
- 5) Paiement du solde avant l'expédition, puis nous organisons l'expédition par votre transitaire ou notre transitaire à temps une fois que nous avons reçu le paiement du solde.

Si le dessin détaillé ou l'échantillon utilisé n'est pas disponible, vous pouvez [cliquez sur ce lien](#) à nous envoyer les dimensions détaillées pour vérification.

**Voici quelques montages de bielles pour votre référence comme ci-dessous:**

- 1) Forme du faisceau: [\*\*Caractéristiques de la bielle Hurricane - Différentes conceptions de faisceaux\*\*](#)
- 2) Big End Design: [\*\*Hurricane, bielles, conception grand bout\*\*](#)
- 3) conception d'épaule: [\*\*Conception d'épaule de bielle Hurricane\*\*](#)
- 4) Conception d'extrémité de broche: [\*\*Ourllet, bielles, conception, extrémité terminale\*\*](#)

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. mail à [\*\*marketing@hurricane-rod.com\*\*](mailto:marketing@hurricane-rod.com)  
[\*\*.cn\*\*](#).