

Tiges de raccordement I-Beam Nissan RB25Det, RB26Dett - Pin de 21mm Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 121.49mm / 4.783 "	
Big end diamètre de l'alésage: 51mm / 2.008 "	
Grande largeur de fin: 21.8mm / 0,858 "	
Diamètre de l'alésage de petite fin: 21mm /0.827 "	
Largeur de la petite extrémité: 21.8mm /0.858 "	
Style de faisceau: I-Beam	

I-Beam Rods Nissan RB26 RB26Dett Plus de détails

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	Xxxg
Évaluation de la puissance annoncée	1200hp
Quantité	Vendu sous 6 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

RB26 / RB25 Descriptions de raccordement Description

La vitesse et la performance des ouragans sont fabricant de pièces de moteur automobile hautes performances. Nous sommes spécialisés dans l'assemblage rotatif et les composants associés; Valiers, cannes et pistons. Tous nos produits sont développés et produits dans notre usine sur des machines à commande numérique avancée. Outre 4340, des tiges en titane et en aluminium peuvent également être

fournies. Tout d'abord, parcourez notre site Web: [4340 Tiges de raccordement en acier, en titane et en aluminium](#), puis organiser une visite d'usine par courrier électronique: marketing@hurricane-rod.com .cn

Tiges d'ouragan I-faisceau Nissan Engine: RB25, RB26 est là-haut sur le dessus de la chaîne alimentaire. Nous l'avons fait depuis 2000 et nous n'avons jamais vu personne de côté. Si vous recherchez une tige qui gèrera la grande puissance sans problème, nous sommes votre excellent choix. Ils viennent standard avec les boulons ARP 2000 ou vous pouvez choisir de mettre à niveau jusqu'à ARP 625+ boulon de tige pouvant gérer plus de puissance et de régime plus élevé. Si vous n'êtes pas sûr s'il s'agit de la bonne tige pour vous, s'il vous plaît [Contacter un](#) De nos représentants de vente expérimentés aujourd'hui pour vous aider à mettre en place la liste des pièces de votre prochaine construction!

Tiges I-Beam Nissan RB26 RB26Dett:

Fabriqué en usine et fourni directement

Forgé à partir de 4340 Matériau dégazé sous vide de qualité de la qualité des aéronefs

Coupé coupé après complètement cnc usiné

Les attaches de capuchon sont équipées de vis ARP 2000 ARP de 3/8 "


Spécialement conçu pour gérer des applications de puissance élevées lors de l'utilisation de turbos

La gamme de chevaux pour ces tiges est de 175 à 200 chevaux par tige.

Produit connexe: [Tiges de raccordement de faisceau H \(6 pcs\) pour moteur Nissan RB26 / RB25](#)

FAQ: Souhaitez-vous gentiment le faire savoir comment l'emballage de chaque Conrod est?

Premier paquet: chaque conage est la rouille gardée et dans un sac en plastique scellé;



Deuxième paquet:

A: Paquet de mousse.



B: paquet neutre

