Marque: Hurricane
Moteur: VW / AUDI 2.0L ABF / ABA / AAD / 2E
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 159 mm / 6,260 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 50,6 mm / 1,992 "
Grande largeur d'extrémité: 24,9 mm / 0,9803 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20 mm / 0,787 "
Petite largeur d'extrémité: 24,9 mm / 0,980 "
Style de faisceau: poutre en I
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 585 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 800 ch
Quantité: Vendu en 4 pièces par ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de bielle: grenaillé, poli
Broche: bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention de capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

Bielles Audi VW 2.0L 159x20mm ABA ABF Description

Les bielles Audi / VW sont très populaires sur le marché, les bielles Hurricane I-Beam VW / Audi 2.0L 159 mm sont fabriquées en acier monobloc en acier forgé pour garantir une résistance et une durabilité maximales. Toutes les bielles Hurricane sont brunies, avec ces progrès, l'apparence de la tige est plus belle et brillante. Les traitements de micro-polissage peuvent également améliorer la durabilité d'une tige tout en laissant une belle apparence.

Notre Bielles en acier forgé Volkswagen 159mm 4340 sont avec spécial je faisceau conception, si tu avoir besoin autre je faisceau conception, nous pouvez encore offre, S'il vous plaît gentiment vérifier plus dessins image à notre Nouvelles Page:

Caractéristiques des bielles Hurricane - Différentes conceptions de poutres

Bielles de poutre Audi VW 2.0L I avec conception de poutre I normale, veuillez vérifier l'image ci-dessous et *VW 2.0L ABA 159mm forgé bielle poutre en I, 6.260 pouces de longueur*

L'usine Hurricane fournit également des boulons de rechange de course 5/16, 3/8 et 7/16, *Boulons d'ouragan* Le PSI pourrait atteindre 211 000, ce qui est proche de l'ARP2000.

N'hésitez pas **email** nous si vous êtes intéressé par nos bielles et boulons de rechange.