

Mazda Miata Bielles Grandes Tailles

Marque: Hurricane *	
Centre à centre Longueur: 133mm / 5.236 "	
Big End Bore Diamètre: 48mm / 1.890 "	
Big End Largeur: 21.84mm / 0.86 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20mm / 0.787 "	
Petite extrémité Largeur: 21.84mm / 0.86 "	
Style de faisceau: I-beam	

Mazda MX5 1.6 16v Miata 1.8 Bielle Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXXg
Puissance nominale annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du chapeau	Vis à tête
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Achetez Mazda Miata 323 1.6 1.8 B BP I Bâtons de poutre Description

1, Forgé SAE 4340 Chrome Moly Acier pour la plus haute résistance et la durabilité, dédiée à la course.

2, entièrement grenailé et grenailé pour soulager le stress. Vous pouvez consulter les liens News suivants pour en savoir plus.

[Qu'est-ce que le shot peening?](#)

[Bielles grenailage et mirco-polissage, aspect spécial au niveau A](#)

3, Toutes les grandes et petites extrémités sont affûtées par la machine à roder SUNNEN.



4, dimensionnellement inspectés et équilibrés de bout en bout +/- 1g

5, je fais des poutres de faisceau peut gérer des forces de tension de haut régime bien.

Sauf que je faisceau, Hurricane offre également la conception de poutre en H pour les bielles de Mazda MX5 BP BP-ZE B6, pour plus d'informations, s'il vous plaît consulter notre page de produit à : [Barres de H-faisceau d'ouragan Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L 5.236](#)

Si vous ne trouvez pas les bielles dont vous avez besoin via notre site web ou si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à [laissez votre inquiétude à l'équipe d'ouragan](#). Notre personnel qualifié a hâte d'avoir de vos nouvelles et d'être prêt à vous aider.

I-Beam forgé bielles pour Mazda Miata BP FAQs

Q: Quelle est la tolérance de votre bielle?

A: Centre à la longueur du centre: +/- 0.05mm; Alésage de la grande extrémité: + 0.013mm; Petit alésage: + 0,005 mm; Grande largeur d'extrémité: +/- 0,02 mm; Broche Largeur d'extrémité: +/- 0,05 mm; Aucune tolérance de note: +/- 0.15mm

Q: Puis-je commander une seule bielle comme échantillon pour vérifier la qualité avant la coopération?

A: Oui, bien sûr. S'il vous plaît [laisse-nous un message](#) avec quel modèle de moteur et faisceau vous êtes intéressé.

Q: Comment connecter le bouchon avec des tiges?

A: Nous utilisons des manchons d'alignement de précision. matériel: 40Cr, HRC40-42

Package de bielles MX5 BP BP-ZE B6





Note: Expédition par Air-exprès (boîtes neutres plus Carton) express. (Boîtes neutres plus fer)

Note: Expédition par Sea-