

Marque: Hurricane
Moteur: Mitsubishi 4G63
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 150,01 mm / 5,906 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48,00 mm / 1,890 "
Grande largeur d'extrémité: 26,37 mm / 1,038 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22,00 mm / 0,866 "
Petite largeur d'extrémité: 26,37 mm / 1,038 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 578 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 550 ch
Quantité: Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

Mitsubishi 4G63 Bielles Description

Bielles de poutre en H Mitsubishi usinées à haute résistance [Acier chromoly 4340](#) , Conception de poutre en H pour gagner du poids et augmenter la résistance. Chaque baguette de broche de poignet bronzée, magnafluxée, polie et grenillée pour une résistance et une durabilité supérieures, capable de gérer plus de 550 ch.



Remarque: Ceci est notre boule de grenaille en acier grenailé, lorsque l'ouragan fabrique des bielles de performance mitsubishi, nous sommes stricts pour sélectionner la grenaille d'acier. Nous n'utiliserons que la balle la plus propre qui a la taille la plus appropriée. Le résultat est que la surface de nos tiges est très brillante et lisse. Pour en savoir plus sur les progrès de notre traitement d'apparence, veuillez consulter notre page d'actualités: [Bielles Grenailage et Mirco-Polissage, aspect spécial de niveau A](#)



Les bielles Mitsubishi de 150 mm de long pour le moteur 4G63 sont un point chaud. Chaque ensemble est équilibré à $\pm 1g$, plus léger et plus résistant que les bielles Mitsubishi OEM. Il s'agit de bielles de remplacement de performance pour tous les modèles Mitsubishi EVO 4G63.



Nous produisons également des tiges 4G63 avec différentes spécifications et différents modèles. veuillez vérifier les produits ci-dessous:

1. [Acier forgé 4340 Chromoly I poutres de connexion pour Mitsubishi 4g63](#)
2. [Acheter Hurricane H-Beam bielles Mitsubishi 4G63 EVO 2ND GEN](#)

Bien plus, Hurricane peut également proposer des VILEBREQUINS BILLET 4340 pour moteur Mitsubishi 4G63, vérifiez-le maintenant: [88MM STROKE Mitsubishi 4G63 Billet vilebrequin-Hurricane Vitesse & Performance](#)

Toute demande, n'hésitez pas à [Nous contacter](#), notre personnel qualifié vous répondra dans les 24 heures.

Photo de voiture de course Mitsubishi

