

Nissan RB30 Tiges de raccordement de faisceau X Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 152.4mm / 6.000 "	
Diamètre d'alésage grand extrémité: 52.85mm / 2.081 "	
Grande largeur de fin: 21.86mm / 0.861 "	
Diamètre de l'alésage de petite fin: 22mm / 0.866 "	
Largeur de la petite extrémité: 21.76mm / 0,857 "	
Style de faisceau: poutre X	

Caractéristiques de la nissan RB30 X-faisceau de faisceau X

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	xxx
Évaluation de la puissance annoncée	900hp
Quantité	Vendu sous 6 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description supplémentaire :

1. MOQ: 100pcs par modèle.
2. Matériel: haute qualité forgé 4340 acier de forgeage.



3. Chaque forgeage est radiographié, Sonic testé et magnafluxé.

4. Conçu et fini pour les moteurs de race haute performance.

5. Traité de chaleur avec 34-38HRC.

6. Par tige entièrement inspectée à l'usine d'ouragan.



7. Service de gravure logo fourni.

8. Service personnalisé fourni.

Si vous êtes intéressé dans cette offre, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter en ligne ou alors envoyez-nous un e-mail à marketing@hurricane-rod.com. Notre équipe sera guidée par vous à l'endroit de l'ordre.