


Nissan TB48 bielles tailles principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 163,47 mm / 6,436 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 59,99 mm / 2,362 "	
Grande largeur d'extrémité: 32,76 mm / 1,290 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,01 mm / 0,906 "	
Petite largeur d'extrémité: 26,04 mm / 1,025 "	
Style de poutre: poutre en H	

Caractéristiques des bielles Nissan TB48

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	900hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenailé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Nissan Description des bielles TB48

1. bielle de style poutre en H pour fournir une puissance élevée pour les applications de course Nissan TB48.

2. Ces bielles Nissan TB48 sont conçues à partir de [pièces forgées en acier 4340 forgé à haute résistance](#), et traité thermiquement avec 34-38HRC pour une résistance améliorée.



3. **Entièrement poli et grenillé** pour une durée de vie en fatigue accrue pour gérer les contraintes supplémentaires des moteurs à haute combustion



4. Tous les gros alésages d'extrémité et petits alésages d'extrémité affinés pour répondre à des normes de qualité élevées.

5. Toutes ces tiges de poutre en H TB48 **petites extrémités** sont équipés de bagues en bronze de haute qualité pour des goupilles flottantes et des manchons de goujon de haute qualité situés pour un ajustement parfait et un remontage précis.

6. Poignée de combinaison à 900HP avec un régime élevé.

7. inspecté dimensionnellement et magnaflux pour garantir une fiabilité supérieure

Photos d'emballage des tiges de connexion Hurricane



L'emballage personnalisé est acceptable, n'hésitez pas [email](#) nous pour en savoir plus de détails si vous avez un intérêt.