


Pontiac 455 bielles tailles principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 168,27 mm / 6,625 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 60,3 mm / 2,374 "	
Grande largeur d'extrémité: 25,15 mm / 0,990 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 24,92 mm / 0,981 "	
Petite largeur d'extrémité: 28,7 mm / 1,130 "	
Style de faisceau: poutre en I	

Caractéristiques des bielles Pontiac 455

Boulon de bielle Diamètre	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance nominale annoncée	1000hp
Quantité	Vendu en 8 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description des bielles Pontiac 455

Pontiac 455 bielles conçues à partir de haute résistance [acier 4340 forgé](#) matériau, et construit par forme de poutre en I pour une résistance élevée, un poids adapté et emballé avec 8 pièces / ensemble.



Toutes les tiges forgées Pontiac 455 sont finies à 100% par machine CNC, entièrement grenaillées et affinées pour répondre à des normes de qualité élevées.



Toutes ces tiges conviennent aux boulons standard ARP 7/16 "d'origine.



Commentaires des clients sur les bielles

RE: HUR confirm new order information[收件箱]

@hurricane-rod.com.cn

John 于 2015年2月28日(星期六) 07:05 发给我

为了保护您的隐私，我们对内容中的图片做了屏蔽处理。 [显示图片](#) | [一直显示图片](#)

Yes, we were very happy with your product and are going to switch our production over to your company. We have current inventory that we have to reduce and then we will start the orders.

RE: HUR information[收件箱]

hurricane-rod.com.cn



于 2015年5月21日(星期四) 11:04 发给 我



为了保护您的隐私，我们对内容中的图片做了屏蔽处理。 [显示图片](#) | [一直显示图片](#)

Hi

We received the shipment yesterday.

The con rods look good happy with them.

Nous attendons avec impatience de recevoir des commentaires de qualité de votre part.