Tailles principales de bielles personnalisées Porsche 944

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 150,01 mm / 5,906 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55,01 mm / 2,165 "	
Largeur de la grande extrémité: 28,75 mm / 1,132 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 24,00 mm / 0,945 "	
Petite largeur d'extrémité: 25,40 mm / 1.000 "	
Style de poutre: poutre en H	

Bielles personnalisées Porsche 944 Plus de détails

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	~
Puissance nominale annoncée	600 chevaux
Paquet	4 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui Équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui, acceptez

Caractéristiques des bielles en acier pour Porsche 944

1. FORME DE FAISCEAU EN H

Conception de poutre en H offrant une rigidité prolongée sous une charge verticale. L'option la plus vendue en matière de bielles forgées.

2. Bielles faites sur commande Matériel: acier forgé 4340 / 40CrNiMoA / EN24. Traitement thermique: HRC34-38 avec température: 860 ℃ ~ 880 ℃

Composition chimique(%)												
C	SI	Mn	P	S	W	Ni	Cr	Cu	Mo	V	TI	IA
0,4	0,28	0,72	0,014	0,009	0,01	1,71	0,75	0,09	0,22	0,01	0,01	0,009

Il s'agit d'une bielle personnalisée std pour Prosche. Si vous avez besoin de tiges personnalisées, veuillez finir "**Formulaire personnalisé du client Hurricane**"en ligne.

Tiges Porsche personnalisées, telles que:

Série de moteurs	Longueur	BE alésage	BE largeur	Alésage PE
944 et 944 turbo	5,906 "	2,165 "	1,132 "	0,945 "
928	5,906 "	2,165 "	0,856 "	0,945 "
911 2,0 à 2,2 L	5.118 "	2.401 "	0,856 "	0,866 "
911 2,4 à 2,7 L	5,031 "	2,205 "	0,931 "	0,866 "
911 3,0 L	5,031 "	2.205	0,856 "	0,866 "
911 3,2-3,3-3,6 à 3,8 L	5.000 "	2,283 "	0,856 "	0,905 "
993	5.000 "	2,283 "	0,743 "	0,905 "
996	5,710 "	2,205 "	0,795 "	0,866 "
924	5,670 "	2,032 "	1,098 "	0,945 "
914 1,7-1,8 L	5.000 "	2,276 "	1,011	0,945 "
914 2,0 L	5,160 "	2,079 "	1,011 "	0,945 "

Remarque:Photo de Autotrader, Inc