

## Renault Clio F4R 144mm bielles tailles principales

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 144 mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51.6mm / 2.031 "	
Largeur d'extrémité large: 24.89mm	
Diamètre intérieur petit diamètre: 21mm	
Largeur d'extrémité petite: 24.89mm / 0.980 "	
Style de faisceau: X-beam	

## Bielles Renault Clio RS 2.0Ltr 16V F4R Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	700HP
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

## Bielles X-Beam (4 PCS) pour Renault F4R F7R Description

La bielle est le lien vital entre le piston et la puissance. Lorsque la puissance du moteur augmente, les exigences imposées à la bielle augmentent également. Pour assurer la fiabilité du moteur dans toutes les conditions, les bielles d'origine doivent être remplacées par des pièces conformes aux spécifications de performance. Les bielles Renault Clio F4R de 144 mm sont en acier monobloc 4340 (EN24) à haute résistance et usinées selon des tolérances rigoureuses. Les bielles Renault Clio RS 2.0Ltr 16V F4R sont

traitées thermiquement en plusieurs étapes, usinées CNC et grenillées pour une résistance, une stabilité dimensionnelle et une résistance à la fatigue maximales.



**Les bielles Hurricane 144x21mm conviennent pour:**

Renault Clio, Mégane, Laguna, Scenic, Espace, code moteur F7P, F7R, F4R.

Nos bielles forgées pour les délais de livraison des Renault F4R et F4R-T peuvent varier en fonction des stocks et de la situation actuelle des commandes de production, vous pouvez les confirmer. [équipe d'ouragan](#).

Renault Clio Red Car

