

Marque: ouragan
MOTEUR: VW SCIROCCO / JETTA / GOLF 1.8L / 1.8T
Type de pièces: Tiges de raccordement
Centre au centre Longueur: 144mm / 5.670 "
Diamètre de l'alésage grand extrémité: 50.60mm / 1.992 "
Grande largeur de fin: 24.89mm / 0.980 "
Diamètre de l'alésage de petite extrémité: 20mm / 0.787 "
Largeur de la petite extrémité: 21mm / 0,827 "
Style de faisceau: I-Beam
Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids de la tige de liaison approximative: 600g / pièce
Puissance annoncée Évaluation: 750hp
Matériau: Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli
PIN: Pin de poignet en bronze
Pin de poignet Style: flottant
Style de rétention du capuchon: vis de capuchon
Ensemble de poids correspondant: oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: oui
Étiquette privée: oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepte

Tiges de raccordement forgées de VW 1.8T 144x20mmLa description

Forgé **Tige de raccordement des douanes d'ouragan** Réglez les moteurs 4-Cyl VW / Audi avec une longueur de 144 mm et une goupille de poignet de 20 mm, la largeur de la petite extrémité est de 21,9 mm.

L'ouragan finit entièrement toutes les tiges avec une machine CNC avancée en Chine. N'acceptez pas de tiges de qualité inférieure usinées à l'étranger à des tolérances inconnues. Toutes les tolérances seront notées sur le dessin lorsque vous faites la commande, inclus:

Taille principale: Centre au centre Longueur: +/- 0.05mm;

Big Fin Bore: + 0.013mm;

Petit alésage de fin: + 0,005mm;

Largeur des épaules: +/- 0.03mm;

Aucune note de tolérance: +/- 0,15mm.

Ces tiges ont conçues de matériau en acier à haute traction 4340, par tige installée avec une bague bronzée pour la goupille de piston flottant. Construit avec une forme de faisceau I à une puissance de haute puissance, forgée avec des bouchons surélevés pour réduire mieux le stress.



Par réglage des tiges Poids correspondant à moins de 2 grammes et vendu sous forme de 4 pièces par ensemble.



L'ouragan peut fournir [boulons de remplacement](#) De plus, aucune limite de MOQ, bienvenue à [contact](#) nous d'apprendre plus de détails.



Si vous avez plus de questions, vous pourriez trouver sur [FAQ](#), ou alors [laisser un message](#) .