

Marque: ouragan
Moteur: Chevy 283/327
Type de pièces: Tiges de raccordement
Centre au centre Longueur: 152.40mm / 6.000 "
Big end diamètre de l'alésage: 53,98mm / 2.125 "
Grande largeur de fin: 23.90 mm / 0.941 "
Diamètre de l'alésage de petite extrémité: 23.55 mm / 0,927 "
Largeur de la petite extrémité: 26,95 mm / 1.061 "
Style de faisceau: Traire H
Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 7/16 "
Quantité: 8pcs / set
Tige de liaison approximative Poids: 630 / Pièce
Puissance annoncée Évaluation: 1000HP
Matériau: Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli
Pin: Pin de poignet en bronze
Pin de poignet Style: flottant
Style de rétention de Cape Town: Vis de capuchon
Set correspondant de poids: oui, équilibré +/- 1 g
Magnafluxed: oui
Étiquette privée: oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Ces tiges d'acier H-faisceau sont adaptées aux moteurs Chevy SBC, La conception de faisceau H droite peut économiser du poids et plus léger que moi-faisceau.


Chaque tige est traitée à la chaleur avec 34-38HRC, abattu et magnafluxé pour une force élevée et durabilité, des ensembles assortis de poids ± 1 Gram.



Toute la petite extrémité installée une bague de bronze de haute qualité de haute qualité pour fournir une résistance à l'usure des pistons flottants.



Double huile de pétrole foré dans la petite extrémité de la tige pour fournir une lubrification positive de la petite extrémité.



ouragan offre Douane un service trop, ici est le pas pour [Douane de liaisons tiges](#):

- 1). Client offre détaillé dessin ou alors [détaillé dimensions](#), ou alors goûter, alors nous faisons des détails de citation.
- 2). Si client je suis d'accord notre devis, ensuite nous démarrons à conception dessin.
- 3). Chaque autre confirmer le dessin et ordre des détails.
- 4). Tous les détails confirmés, paiement de dépôt de 30% de 30% à confirmer ordre, ensuite nous fabriquons à tester si nécessaire, ou alors démarrons la production directement.
- 5). Équilibre Paiement avant que l'expédition, ensuite nous organiser l'expédition et apporter le suivi numéro ou alors le chemin de facture.

Quelconque plus loin question, s'il te plaît ressentir librement nous en ligne ou alors e-mail à marketing@hurricane-rod.com.cn.