

## BMW N20 bielles principales tailles

|   |  |
|---|--|
| Marque: Hurricane *                                       |  |
| Longueur centre à centre: 144.35mm / 5.683 "              |  |
| Diamètre d'alésage à grande extrémité: 53.620mm / 2.111 " |  |
| Largeur maximale: 20.88mm / 0.822 "                       |  |
| Diamètre intérieur petit diamètre: 22mm                   |  |
| Largeur d'extrémité réduite: 20.88mm                      |  |
| Style de faisceau: X-beam                                 |  |

## Bielles de bielle BMW N20 X à faisceau de 144,35 mm

### Description

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre du boulon de bielle    | 3/8 "                            |
| Poids approximatif de la bielle | ~                                |
| Puissance annoncée              | 700hp                            |
| Quantité                        | Vendu en 4 pièces / set          |
| Matériel                        | <a href="#">Acier forgé 4340</a> |
| Finition de bielle              | Grenaillé, poli                  |
| Épingle                         | Douilles en bronze               |
| Style de broche de poignet      | Flottant                         |
| Style de rétention du bouchon   | Vis à tête cylindrique           |
| Poids assorti                   | Oui, équilibré +/- 1g            |
| Magnafluxed                     | Oui                              |
| Label privé                     | Oui, disponible                  |
| Design personnalisé             | Oui accepter                     |

## BMW F30 328i N20 2.0L Description des bielles

Hurricane Factory est un fabricant de bielles BMW haute performance. Nous avons produit différents types de bielles pour moteurs BMW avec différents modèles. Tous les composants sont fabriqués en interne à l'aide de machines à commande numérique de pointe et nos bielles BMW F30 328i N20 2.0L sont de haute

qualité, finies à l'aplomb, sablées. Les bielles en acier forgé BMW N20B20 F22 228i F25 X3 sont robustes et robustes, la puissance de conseil est autour de 700 CV.



### **N20 Bielle Fitting Info**

Marque Modèle Sous-modèle Moteur

BMW E84 X1 sDrive28i N20 2.0L

BMW E84 X1 xDrive28i N20 2.0L

BMW F10 528i N20 2.0L

BMW F10 528i N52 3.0L

BMW F10 528i xDrive N20 2.0L

BMW F22 228i N20 2.0L

BMW F22 228i xDrive N20 2.0L

BMW F23 228i N20 2.0L

BMW F23 228i xDrive N20 2.0L

BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L

BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L

BMW F26 X4 xDrive28i N20 2.0L

BMW F30 320i N20 2.0L

BMW F30 320i xDrive N20 2.0L

BMW F30 328i N20 2.0L

BMW F30 328i xDrive N20 2.0L  
BMW F31 328i xDrive N20 2.0L  
BMW F32 428i N20 2.0L  
BMW F32 428i xDrive N20 2.0L  
BMW F33 428i N20 2.0L  
BMW F33 428i xDrive N20 2.0L  
BMW F34 328i xDrive N20 2.0L  
BMW F36 428i N20 2.0L  
BMW F36 428i xDrive N20 2.0L  
BMW Z4 sDrive28i N20 2.0L

## BMW F30 Course Voiture



Note: photo de F30.bimmerpost forums grantk41 afrique du sud.