

Marque: Hurricane
Moteur: Nissan 240SX-KA24DE
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 164,97 mm / 6,495 "
Diamètre des alésages: 53.01mm / 2.087 "
Largeur de fin de course: 24,77 mm / 0,975 "
Diamètre de l'alésage: 21.02mm / 0.827 "
Largeur de petite extrémité: 22.86mm / 0.900 "
Style de faisceau: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: ~ g / pièce
Puissance annoncée: 750hp
Quantité: Vendu en 4 pièces / set
Matériau: Acier 4340 forgé
Finition de la bielle: grenée, polie
Broche: douilles en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Label privé: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

H BEAM ROD: NISSAN KA24DE Description

[Usine de bielles Hurricane](#) Tige de poutre en H fabriquée: Nissan KA24DE en alliage 4340 à haute résistance à la traction, offrant une excellente résistance à l'usure et à la fatigue dans des conditions optimales. Toutes les bielles en acier forgé à haute performance sont conçues en interne, en utilisant les derniers logiciels de CAO et de conception assistée par ordinateur pour garantir la meilleure qualité sur le marché. beaucoup plus, toutes les bielles sont finies à 100% sur des machines CNC avancées.



Ce n'est que l'un des progrès que nous avons réalisés sur les machines à commande numérique, pour vérifier plus de progrès dans la production des bielles d'ouragan, veuillez vérifier directement sur notre page de nouvelles: [Bielles Hurricane High Performance - Procédé d'usinage de tiges](#) Ou vous pouvez consulter notre vidéo de production directement sur Youtube Channel. s'il vous plaît cliquez sur le lien: [VERSION 2 Mode de réalisation: bielle forgée 4340 avec machine CNC](#)

Sur la photo ci-dessous, vous trouverez les bielles hautes performances de la poutre Nissan 240SX KA24 H de Hurricane. Elles sont la bielle de remplacement direct pour tous les modèles Nissan 89-98 240SX KA24 KA24DE 2.4 Ltr 16V. Voici quelques fonctionnalités supplémentaires:

- 100% radiographié, testé par ultrasons et magnafluxé
- Traitement thermique en plusieurs étapes
- Shot grenailé pour soulager le stress
- Pin Oiling
- Sunnen machine aiguisée grande et petite fin pour utiliser la taille
- Conception de poutre en H pour applications à haute puissance



Pour vérifier plus de notre gamme de produits, veuillez consulter notre autre site

Web: <http://www.hurricane-rod.com.cn/rod/catalog/> ou consultez notre pdf en ligne. documents catalogue catalogue

bielles: <https://www.hurricanerods.comhttps://cdn.b2b.yjzw.net/upfile/88/images/93/20170424112047899.pdf>

N'importe quelle question, s'il vous plaît libre de freel à [Contactez nous](#), notre personnel qualifié est prêt à vous entendre.

Photo de la voiture de course Nissan SX

