

## Audi Rs3 x Tiges de raccordement en acier à faisceau de l'Audi Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 144mm / 5.670 "	
Big end diamètre de l'alésage: 50.6mm / 1.992 "	
Grande largeur de fin: 21.90mm / 0.862 "	
Diamètre de l'alésage de petite fin: 22.00mm / 0.866 "	
Largeur de la petite extrémité: 24,95mm / 0.982 "	
Style de faisceau: poutre X	

## Tiges de raccordement forgées 144x22 VW & Audi RS3

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	545 grammes
Évaluation de la puissance annoncée	900hp
Quantité	Vendu en 5 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

## Audi Rs 3 2.5L TFSI EA855 Connecting Tiges Description

Les tiges de raccordement d'acier à faisceau Audi RS3 X sont la mise à niveau de performance parfaite. Forgé à partir de 4340 Matériau de dégazage sous vide de qualité de la qualité des aéronefs, entièrement usinés à la CNC et a grivré après l'usinage des spécifications militaires. Chaque ensemble d'Audi RS3 TT RS 5 cylindres 2.5L Les tiges de raccordement sont moldus à +/- 1 grammes et capables de remettre 900 HP.



Les tiges de raccordement forgées 144x22 VW & Audi RS3 sont prêtes à être emballées. L'application de forage de fusil est disponible dans toutes les tiges de raccordement en acier Hurricane 4340 et elles sont vendues séparément, veuillez nous contacter pour plus d'informations si vous êtes intéressé. Et ADI RS3 TRUFLE DE FAISON DE FAISON DE FOND FORÉ DES TIGES DE CONNEXIONS D'ESTITURE ESTIMATION DE 545 GRAMMES PAR PIECE.

L'usine d'ouragan a produit des types de tiges de raccordement de performances Audi dans diverses designs. Nous avons également des tiges de raccordement des dessins de faisceau H et de faisceau I pour le moteur Audi RS3 EA855.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur chat en direct ou par courrier électronique à [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .CN directement.

Conrods connexes:

- [1. Tige de raccordement en acier i-faisceau pour moteur TTRS RS3 2.5-Cylindre](#)
- [2. Audi TTRS RS3 2.5 Tiges de raccordement 5cyle TFSI 5cyle](#)

## **Audi Rs 3 2.5L TFSI EA855 Les tiges de raccordement convient à**

- Audi Rs 3 (8Pa) 2.5L TFSI EA855
- Audi Rs 3 (8VA) 2.5L TFSI EA855EVO
- Audi TT Rs (8J) 2.5L TFSI EA855
- Audi TT Rs (8s) 2.5L TFSI EA855EVO

## Audi 2.5 TFSI 5 cylindres



Note: Photo de Jalopnik.