

Bielles forgées GT-R VR38 - Grandeurs principales

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 165 mm	
Diamètre d'alésage Big End: 59mm / 2.323 "	
Largeur extrême: 22,71 mm / 0,894 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 23mm	
Petite largeur d'extrémité: 25.4mm / 1.000 "	
Style de poutre: poutre en H	

H beam VR38DETT Bielles Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance annoncée	900HP
Quantité	Vendu à 6 pièces par set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

Nissan VR38-GTR 6.496 "bielles Détails

Lorsque la puissance du moteur augmente, les exigences imposées à la bielle augmentent également. Pour assurer la fiabilité du moteur dans toutes les conditions, les bielles d'origine doivent être remplacées par des pièces très résistantes. Les bielles Nissan VR38-GTR 6,496 "sont fabriquées en acier 4340 (EN24) à haute résistance et usinées avec des tolérances précises. Travail usiné détaillé pour maintenir un poids et une résistance optimaux. Toutes les bielles forgées GT-R VR38 sont entièrement usinées, traitées thermiquement, soulagées par des contraintes. , correctement grenaillé, et sera vérifié par 3/8 "ARP 2000 boulons.



L'ensemble de six tiges appariées Nissan VR38DETT convient à toutes les voitures Nissan R35 GT-R 2009+.

Bielles en acier forgé pour Nissan GTR R35 VR38 Caractéristiques supplémentaires

- Le stress soulagé
- Évalué à 900HP
- Forge en une pièce pour une grande force
- Traitement thermique en plusieurs étapes pour une résistance, une stabilité dimensionnelle et une résistance à la fatigue maximales.
- Le centre à centre est maintenu sous la tolérance .002 "
- Hurricane 3/8 1.6 pouce tige boulons inclus
- Silicone bronze bagué pour épingles flottantes

L'usine de bielles en acier Hurricane 4340 propose également des conceptions en faisceau X et en faisceau I pour les moteurs Nissan GT-R R35 VR38DETT.

1. [Bielles forgées de faisceau 4340 165mm X pour Nissan GT-R35 R35 VR38DETT](#)
2. [Nissan 3.8L R35 GTR VR38 DETT Bielles de connexion robustes en I](#)

Les équipes de vente Hurricane sont toujours prêtes à vous entendre, n'hésitez pas à [Contactez nous.](#)

2014 Nissan GT-R R35 Voiture



Remarque: Image de RightDrive.