

Bielles forgées GT-R VR38 - Grandeurs principales

| | |
|--|--|
| Marque: Hurricane * | |
| Longueur centre à centre: 165 mm | |
| Diamètre d'alésage Big End: 59mm / 2.323 " | |
| Largeur extrême: 22,71 mm / 0,894 " | |
| Diamètre intérieur petit diamètre: 23mm | |
| Petite largeur d'extrémité: 25.4mm / 1.000 " | |
| Style de poutre: poutre en H | |

H beam VR38DETT Bielles Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Diamètre du boulon de bielle | 3/8 " |
| Poids approximatif de la bielle | xxx |
| Puissance annoncée | 900HP |
| Quantité | Vendu à 6 pièces par set |
| Matériel | Acier forgé 4340 |
| Finition de bielle | Grenaillé, poli |
| Épingle | Douilles en bronze |
| Style de broche de poignet | Flottant |
| Style de rétention du bouchon | Vis à tête cylindrique |
| Poids assorti | Oui, équilibré +/- 1g |
| Magnafluxed | Oui |
| Label privé | Oui, disponible |
| Design personnalisé | Oui accepter |

Nissan VR38-GTR 6.496 "bielles Détails

Lorsque la puissance du moteur augmente, les exigences imposées à la bielle augmentent également. Pour assurer la fiabilité du moteur dans toutes les conditions, les bielles d'origine doivent être remplacées par des pièces très résistantes. Les bielles Nissan VR38-GTR 6,496 "sont fabriquées en acier 4340 (EN24) à haute résistance et usinées avec des tolérances précises. Travail usiné détaillé pour maintenir un poids et une résistance optimaux. Toutes les bielles forgées GT-R VR38 sont entièrement usinées, traitées thermiquement, soulagées par des contraintes. , correctement grenaillé, et sera vérifié par 3/8 "ARP 2000 boulons.



L'ensemble de six tiges appariées Nissan VR38DETT convient à toutes les voitures Nissan R35 GT-R 2009+.

Bielles en acier forgé pour Nissan GTR R35 VR38 Caractéristiques supplémentaires

- Le stress soulagé
- Évalué à 900HP
- Forge en une pièce pour une grande force
- Traitement thermique en plusieurs étapes pour une résistance, une stabilité dimensionnelle et une résistance à la fatigue maximales.
- Le centre à centre est maintenu sous la tolérance .002 "
- Hurricane 3/8 1.6 pouce tige boulons inclus
- Silicone bronze bagué pour épingles flottantes

L'usine de bielles en acier Hurricane 4340 propose également des conceptions en faisceau X et en faisceau I pour les moteurs Nissan GT-R R35 VR38DETT.

1. [Bielles forgées de faisceau 4340 165mm X pour Nissan GT-R35 R35 VR38DETT](#)
2. [Nissan 3.8L R35 GTR VR38 DETT Bielles de connexion robustes en I](#)

Les équipes de vente Hurricane sont toujours prêtes à vous entendre, n'hésitez pas à [Contactez nous.](#)

2014 Nissan GT-R R35 Voiture



Remarque: Image de RightDrive.