Marque: Hurricane
Moteur: Toyota LEXUS 1/2 / 3UZFE
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 146 mm
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55mm
Largeur maximale: 22.85mm / 0.900 "
Diamètre intérieur petit diamètre: 22.02mm
Largeur d'extrémité petite: 21mm
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 575g / pièce
Puissance annoncée: 1200hp
Quantité: Vendu en 8 pièces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenaillé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Tige Lexus 1UZFE, 2UZFE et 3UZFE description

Les bielles Hurricane 4340 Chrome Moly pour moteurs LEXUS 1/2 / 3UZFE sont en acier forgé de précision de la qualité 4340 EN24, dégazées sous vide pour éliminer les impuretés.

Toutes les surfaces sont grenaillées et micro polies avant la fin de l'usinage. Il soulage le stress et améliore la durée de vie en fatigue.

Enfin, l'emballage avec une tolérance de poids inférieure à +/- 1 g dans un jeu, soit 8 pièces par jeu.

Si vous êtes intéressé par plus d'informations, vous pouvez trouver l'apparence comparer des images à *Nouvelles page.*

FAQ

UNE: Quel est le couple de serrage requis sur les tiges?

B: ARP2000 5 / 16-1.500 ”45N * m
ARP2000 3/8 -1.600 ”75N * m
ARP2000 7 / 16-1.600 ”95N * m

HRP
2000
80
HRP
2000
80