

Marque: Hurricane  
Moteur: Toyota LEXUS 1/2 / 3UZFE  
Type de pièce: bielles  
Longueur centre à centre: 146 mm  
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55mm  
Largeur maximale: 22.85mm / 0.900 "  
Diamètre intérieur petit diamètre: 22.02mm  
Largeur d'extrémité petite: 21mm  
Style de poutre: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "  
Poids approximatif de la bielle: 575g / pièce  
Puissance annoncée: 1200hp  
Quantité: Vendu en 8 pièces / set  
Matériau: Acier forgé 4340  
Finition des bielles: grenailé, poli  
Goupille: bagues en bronze  
Style d'épingle de poignet: Flottant  
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon  
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Private Label: Oui, disponible  
Conception sur mesure: oui, accepter

## **Tige Lexus 1UZFE, 2UZFE et 3UZFE description**

Les bielles Hurricane 4340 Chrome Moly pour moteurs LEXUS 1/2 / 3UZFE sont en acier forgé de précision de la qualité 4340 EN24, dégazées sous vide pour éliminer les impuretés.



Toutes les surfaces sont grenillées et micro polies avant la fin de l'usinage. Il soulage le stress et améliore la durée de vie en fatigue.



Enfin, l'emballage avec une tolérance de poids inférieure à +/- 1 g dans un jeu, soit 8 pièces par jeu.

Si vous êtes intéressé par plus d'informations, vous pouvez trouver l'apparence comparer des images à [Nouvelles page.](#)

## FAQ

UNE: Quel est le couple de serrage requis sur les tiges?

B: ARP2000 5 / 16-1.500 "45N \* m

ARP2000 3/8 -1.600 "75N \* m

ARP2000 7 / 16-1.600 "95N \* m

