

Marque: Hurricane
Moteur: Chevy GM 305/350/400
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 155,58 mm / 6,125 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,52 mm / 2,225 "
Grande largeur d'extrémité: 23,88 mm / 0,940 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,56 mm / 0,928 "
Petite largeur d'extrémité: 26,95 mm / 1,061 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "
Poids approximatif de la bielle: 570g / pièce
Puissance nominale annoncée: 1000 ch
Quantité: Vendu en 8 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenailée, polie
Broche: bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

Tiges Hurricane avec de nouvelles fonctionnalités:



Remarque: Plus de fonctionnalités des bielles Hurricane, veuillez explorer: [NOUVELLES](#)

Poutre en H CHEVY GM 350 6.125 "bielles La description

Ces bielles Chevy GM 350 6.125 "sont fabriquées en acier forgé 4340 / matériau 40CrNiMoA / EN24, 100% usinées CNC, et chaque bielle est recouverte de bronze pour une application entièrement flottante. Nous proposons également des bielles chevy à petits blocs à différents types de longueur centre à centre et différents choix de conception de poutre. Pour plus de produits, vous pouvez visiter notre [Page Chevy série Chrome Moly 4340 bielles](#).



Remarque: Il s'agit de nos bielles de poutre en H finies de 6,125 "avec [Vis de remplacement pour bielles Hurricane 7/16 - 1.600 UHL](#) installée. nos bielles seront également parfaitement assorties aux boulons ARP.

Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, il y a de fortes chances que nous le réalisons. Contactez-nous sur Live Chat ou envoyez-nous un e-mail (marketing@hurricane-rod.com.cn) et nous vous répondrons avec plaisir dans les 24 heures!

Corvette LS7 Moteur Image

