

Marque: ouragan  
Moteur: Honda K20A3  
Type de pièces: Tiges de raccordement  
Centre au centre Longueur: 138.51mm / 5.453 "  
Big end diamètre de l'alésage: 48.01mm / 1.890 "  
Grande largeur de fin: 19.81mm / 0.780 "  
Diamètre de l'alésage de petite fin: 22.02mm / 0.867 "  
Largeur de fin: 22.86mm / 0.900 "  
Style de faisceau: Traire H  
Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 3/8 "  
Quantité: 4 pièces par ensemble  
Tige de liaison approximative Poids: 460g / pièce  
Puissance annoncée Évaluation: 750hp  
Matériau: Forgé 4340 Acier  
Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli  
PIN: Pin de poignet en bronze  
Pin de poignet Style: flottant  
Style de rétention du capuchon: vis de capuchon  
Ensemble de poids correspondant: oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: oui  
Étiquette privée: oui, disponible  
Conception personnalisée: oui, accepte

## HONDA K20A3 5.453 "Description de la baguette de raccordement forgée

### Description

Ces tiges de raccordement forgées de Honda K20A3 sont créées à partir d'acier à haute résistance 4340 (EN24) et usinés à des tolérances précises, il convient parfaitement au moteur de performance de 750HP, et toutes les surfaces sont usinées par une machine spéciale CNC, de sorte qu'il semble lisse et magnifique.

Les tiges de faisceau Honda K20 rond design d'épaule améliorent la clairance. Pour un autre design, veuillez cliquer sur [Conception d'épaule à tige de raccordement de l'ouragan](#)



Les ouragans produisent des tiges de connexion pour des moteurs de performances de Honda Veries, comprennent [Honda Prelude H22 VTEC 2.2L](#), [Honda d16a](#), [Honda F23 Accord 2.0](#) , [Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C](#), [Honda B16A VTEC 1.6L](#), [Honda F20C / S2000](#) , [Honda L15A Fit / Jazz](#) , [Honda / Acura J35](#) , [Honda K24](#) , [Honda f20b](#) , [Honda B18](#) etc . Si vous ne trouvez pas le modèle ou la conception dont vous avez besoin, n'hésitez pas à [contact](#) US, personnalisé Conrod peut être effectué comme vos exigences.

Pour les boulons, l'ouragan fournit généralement des boulons de copie ARP2000 qui peuvent contenir 200000-211829 PSI, mais les boulons de copie sans la police "ARP", certaines images attachées pour référence ci-dessous:

Hurricane bolt



Original ARP bolt



3/8 "et 7/16" 5/16 "



Veuillez contacter notre personnel expérimenté pour connaître plus de détails si vous êtes intéressé par

les boulons.