

Subaru WRX EJ205 / STi EJ257 Ensemble de tiges de connexion X-Beam Tailles principales

Marque: Hurricane	<p>Small End Width: 21.34mm/0.840"</p> <p>Center to Center Length: 130.50mm/5.137"</p> <p>Big End Bore Diameter: 54.991mm/2.165"</p> <p>Small End Bore Diameter: 23.012mm /0.906"</p> <p>Big End Width: 21.34mm/0.840"</p>
Longueur centre à centre: 130,50 mm / 5,137 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 54,991 mm / 2,165 "	
Grande largeur d'extrémité: 21,34 mm / 0,840 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,012 mm /0,906 "	
Petite largeur d'extrémité: 21,34 mm / 0,840 "	
Style de faisceau: X-beam	

Barres X-Beam pour Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25

Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	560 gramme
Puissance nominale annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Tiges Subaru Forester 2.0L EJ20 / 2.5L EJ25 130.5mm

Description

Les bielles de poutre Hurricane Speed et Performance Subaru WRX Performance X sont fabriquées à partir d'un matériau de billette en acier 4340 de qualité supérieure. À l'heure actuelle, les bielles sont disponibles dans quatre styles distincts avant notre fabrication, en fonction de la puissance, du budget et de l'application du moteur, inclus de série **Poutre en H**, std X-beam et std **Je rayonne** et **Douane**. Et basique sur eux, tous les besoins extral seront satisfaits, notamment: rainure de graissage dans la douille d'axe pour une lubrification supplémentaire carabine percée du gros bout au petit bout

Parmi eux, la puissance en poutre en H d'origine ne dépassera pas 800 avec le boulon ARP2000. Mais les tiges X-beam, I-beam et custom pour Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25 sont conçues pour des applications de puissance élevée, de boost élevé et de régime extrême où rien d'autre que la meilleure canne ne fera l'affaire. Et pour des capacités de fixation ultimes ainsi que des bagues en aluminium-bronze pour assurer un service long et fiable, quel que soit le boost, nitreux ou RPM.



Remarque: X-Beam Rods pour Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25 photo de production.

Applications

Subaru Impreza WRX - 2002
Subaru Impreza WRX - 2003
Subaru Impreza WRX - 2004
Subaru Impreza WRX - 2005
Subaru Impreza WRX - 2006
Subaru Impreza WRX - 2007
Subaru Impreza WRX - 2008
Subaru Impreza WRX - 2009

Subaru Impreza WRX - 2010
Subaru Impreza WRX - 2011
Subaru Impreza WRX - 2012
Subaru Impreza WRX - 2013
Subaru Impreza WRX - 2014
Subaru Impreza WRX STI - 2004
Subaru Impreza WRX STI - 2005
Subaru Impreza WRX STI - 2006
Subaru Impreza WRX STI - 2007
Subaru Impreza WRX STI - 2008
Subaru Impreza WRX STI - 2009
Subaru Impreza WRX STI - 2010
Subaru Impreza WRX STI - 2011
Subaru Impreza WRX STI - 2012
Subaru Impreza WRX STI - 2013
Subaru Impreza WRX STI - 2014
Subaru Impreza WRX STI - 2015
Subaru Impreza WRX STI - 2016
Subaru Impreza WRX STI - 2017

Moteur de course Subaru

