

BMW M30B35 Bielles Taille Principale

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 135 mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 52 mm	
Largeur maximale: 23.90mm / 0.941 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 22mm	
Largeur d'extrémité petite: 23.90mm / 0.941 "	
Style de faisceau: I-beam	

Bielles BMW M30b35 (135mm) Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	1000hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

BMW M30B35 Bielles I-beam Caractéristiques techniques

1) Les bielles I-Beam pour moteurs BMW M30 sont forgées en acier 4340 à haute résistance pour des performances élevées et une durabilité extrême.

2) Polir et roder par tige pour soulager le matériau et améliorer la résistance à la fatigue.

- 3) Traité thermiquement avec 34-38HRC pour augmenter la rigidité. Les tolérances sont étroitement contrôlées dans le processus de production pour obtenir des montages parfaits.
- 4) Manchons de goujon de haute qualité pour assurer un réassemblage précis.
- 5) Forge en deux pièces pour une résistance accrue
- 6) L'inspection de Magnaflux répond aux normes de haute qualité.
- 7) Usinage 100% CNC pour une résistance supérieure
- 8) Analyse par éléments finis (FEA) Analyse des contraintes des bielles générée par ordinateur
- 9) Equilibrage optimal pour des ensembles appariés de ± 1 gramme



Si vous ne trouvez pas les cannes que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter. mail à marketing@hurricane-rod.com.cn

FAQ :

Q: Quand le produit finirait-il si je passe la commande?

UNE: Pour les commandes personnalisées et par lots, si le moule et le flan sont disponibles, Délai de la bielle: 60-70 jours, Délai du piston: 45-60 jours, Délai de fabrication du vilebrequin semi-fini forgé: 80-85 jours, Délai de livraison du vilebrequin pour machine de finition : 90-95 jours.

Dans le cas contraire, développement d'un nouveau moule: 1 mois pour les tiges, les manivelles et les pistons. Expédition par avion: 3-10 jours, expédition par mer: 15-25 jours

Q: Proposez-vous des CANNES OVERSIZED?

UNE: Oui, les tiges plus grandes que notre pièce forgée en longueur ou en largeur peuvent développer une nouvelle matrice pour répondre à vos exigences ou également être fabriquées à partir de billette. Les cannes surdimensionnées sont indiquées par commande et doivent être payées à l'avance. Bienvenue à laisser un message à notre personnel qualifié.

Q: Quel est votre MOQ de bielle, pourriez-vous accepter une commande de bielle personnalisée?

UNE: MOQ is 100 pièces par modèle

et oui, il y a 2 façons de démarrer une entreprise: 1. Fournir un échantillon utilisé ou un dessin complet:
2. Télécharger et remplir: [Forme de bielle personnalisée](#).

Si vous avez toujours des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter en ligne.