


Toyota 22RE Bielles X-beam Principales Tailles

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 147.80mm / 5.820 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56mm / 2.205 "	
Largeur extrême: 27.74mm / 1.092 "	
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 21.97mm	
Largeur d'extrémité petite: 27.74mm / 1.092 "	
Style de faisceau: X-beam	

Caractéristiques des bielles X-beam de Toyota 22RE

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	700hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenailé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter


Description des produits:

1. Fabriqué à partir d'acier chromé de haute qualité 4340
2. Conçu pour les moteurs de grande puissance
3. entièrement fini et traité par la machine CNC
4. Forge en 2 pièces pour plus de résistance
5. Emballé en lot équilibré: bout à bout +/- 1 gramme
6. Traité thermiquement à HRC 34-38
7. Shot Peened pour une meilleure résistance à la fatigue
8. Toutes les pièces forgées sont radiographiées, testées par sonique et magnafluxées.

9. Venez avec des douilles et des goujons bronzés de haute qualité

10. Tous les petits et grands bouts sont finis avec la machine à roder SUNNEN

Toyota 22RE bielles X-beam de finition Image



Hurricane Connecting Rods Bolts Picture



Alors loin , Les clients de l'ouragan répartis dans plus de 25 pays, comprennent l'Amérique, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, le Polan, la Grèce, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, la Malaisie, la Thaïlande



Si vous ne trouvez pas la bielle dont vous avez besoin sur notre site Web, n'hésitez pas à envoyer un courriel à marketing@hurricane-rod.com .cn ou laissez le message pour nous en ligne.