

Tailles de bielles Chrome-Moly 1FZ-FE

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 154,02 mm / 6,063 po	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 60,53 mm / 2,383 "	
Grande largeur d'extrémité: 27,80 mm / 1,094 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 26.005 mm / 1.023 "	
Petite largeur d'extrémité: 27,80 mm / 1,094 "	
Style de faisceau: X-beam	

Bielles pour Toyota 1FZ 1FZFE 154mm Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance nominale annoncée	1000hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description de la bielle Toyota Land Cruiser L6 4.5L 1FZ

Les bielles 1FZ-FE Chrome-Moly sont fabriquées à partir de 4340 pièces forgées selon les mêmes normes rigoureuses. Les bielles pour Toyota 1FZ 1FZFE 154mm sont traitées thermiquement, détendues, grenillées, 100% CNC Profiling, 100% CNC Drilling & Tapping et 100% magnafluxed individuellement. Les bielles de poutre Toyota Landcruiser 1FZ FE X sont conçues pour des moteurs de 1000 chevaux.



Les bielles de poutre Toyota Landcruiser 1FZ FE X sont Équilibré à +/- 1 gramme de tolérance par jeu.

La bielle Toyota Land Cruiser L6 4.5L 1FZ convient aux véhicules suivants:

Année	Modèle
1992-2009	Land Cruiser (J70)
1992-2006	Land Cruiser (J80)
1998-2007	Land Cruiser (J100)
1995-1997	Lexus LX450

L'ouragan a produit des bielles haute performance pour moteur Toyota, pour plus de produit, veuillez consulter notre catalogue. Ne hésitez pas à [contacter l'équipe commerciale ouragan](#) pour plus d'informations et d'aide.

Moteur Toyota 1FZ-FE 4.5L



Remarque: Image de SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR