

VW 3.2 | R32 VR6 | poutres de raccordement de tiges principales tailles

Marque: Hurricane	
Longueur du centre au centre: mm/6.457 "	
Diamètre d'alésage de grande extrémité: 56.80 mm/2.236 "	
Grande largeur de fin: 19.88 mm/0,783 "	
Petit diamètre d'alésage de fin: 20.01 mm/0,788 "	
Petite largeur de fin: 19.90 mm/0,783 "	
Style de poutre: I-Beam	

Audi VW VR6 connecting rods caractéristiques

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "ou 5/16"
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	1000HP
Quantité	Vendu comme 6 pièces/Set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de tringle de raccordement	Shot-grenailé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Style de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention Cap	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1 g
Magnafluxed	Oui
Étiquette privée	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

VW VR6 2.8 | & 2.9 | connecting rods Description

Des tiges de raccordement 4340 forgées pour VW VR6 sont profilées pour le dégagement de contour. I poutres de connexion sont le courant utilisé comme tiges de performance, je poutre VW VR6 les tiges de connexion sont populaires pour les constructeurs de moteurs de course de piste, le faisceau latéral des tiges de fournir une bonne combinaison de poids léger, la traction et la résistance à la compression. pour

manipuler des charges plus élevées de puissance, les tiges de raccordement de VR6 sont usinées CNC pour améliorer la force.



Pour plus de durabilité, les fixations de vis de la série Hurricane Race Spec sont utilisées pour fixer les capuchons à tiges à 2 nervures. les 164 x 20 mm forgé Rods VR6 pouvez utiliser les deux 3/8 "et 5/16" boulons de connexion des tiges, l'ouragan Spec 5/16-1.500 "boulons de couple est 45N * m, Hurricane Race Spec 3/8-1.600" boulons de couple est 75N * m. Nos boulons de tige de raccordement PSI pourraient atteindre 211 829. Vous pouvez [Vérifiez le rapport de test à notre page de certification](#).



Remarque: Hurricane 3/8 Race Spec Connecting Rod boulons.
Connecting Rod boulons.

Remarque: Hurricane 5/16 Race Spec

L'ouragan a également la conception de faisceau de H pour VW 2.8 | 2.9 | 3.2 | R32 Golf MK3 VR6 application de moteur. [Cliquez ici pour voir Tiges de connexion H-Beam \(6 PCs\) pour VW VR6 Engine 6.457 "\(164 mm\) longueur de tige](#)



Hurricane offrent également un autre type de conception, s'il vous plaît voir notre [News page](#) Pour plus de détails et des informations utiles.

Big End Design: [Les tiges de raccordement d'ouragan grande conception de fin](#)

Conception de poutre: [Hurricane Connecting Rod caractéristiques-diverses conceptions de faisceaux](#)

Conception d'épaule: [Conception d'épaule de tige de raccordement d'ouragan](#)

La barre de raccordement personnalisée sont acceptables à l'ouragan, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez par notre site Web, sentez-vous svp libre pour [Contactez-nous](#), Ensemble, nous pouvons construire les tiges de connexion pour votre voiture de rêve.

Photo de Volkswagen Corrado



Note: Photo de toutes les voitures de course.