L'ouragan OEM d'inurce bielles tailles principales

Marque: Hurricane	
Centre à la longueur centrale: 137mm/5.394 "	
Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 53.975 mm/2.125 "	
Grande largeur de fin: 22.65 mm/0.892 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22mm/0,866 "	
Petite largeur de bout: 24.7 mm/0.972 "	
Style de faisceau: I-faisceau	

Contiges refroidi par air plus de détails

Boulon de tige de raccordement Diamètre	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu en 4 pieces/set
Matériel	**Acier forgé 4340**
Finition de la bielle	Shot-grenaillé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Modèle de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1g
Magnafluxed	Oui
Private Label	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Pièces de moteur OEM Bettle-Description des tiges de connexion

Ici, à la vitesse d'ouragan et de performance, nous machine et vous offrir plusieurs styles de Best-seller Volkswagen air refroidit bielles, de remplacement des stocks à des bielles entièrement équilibrées pourraient être fournis pour correspondre à votre vilebrequin Volkswagen, s'il vous plaît navigateur toutes nos catégories de pièces de moteur de Volkswagen refroidi par air pour compléter votre projet de reconstruction de moteur de VW de l'OEM aux tiges de haute performance.



Produits de fonction:

1. Hurricane 4340 5,394 "H-poutres bielles, revues Chevy, 3/8" ARP 2000 boulons, Équilibré, jeu de 4

2. Forgée 4340 VW air refroidi Rod de connexion ensemble, VW journal 5 400 longueur de tige

Et maintenant en plus d'OEM VW Bettle inversion tiges, Chevy série OEM bielles peuvent être usinées directement, il ya Die approprié, outil et robe. Nous ne payons pas de frais supplémentaires.

Note: ces tiges Chevy sont en attente de rodage être alésage et PE alésage.

De l'OEM à la course, de 4140, 5140 à 4340, aluminium, 300M, toutes sortes de tiges peuvent être trouver ici. Si vous êtes intéressé, contactez-nous en ligne, ou laissez un message: **marketing@hurricane-rod.com. CN**