

# BENZ 605 X-beam Forged Bielles Tailles Principales

Marque: Hurrricane	
Longueur centre à centre: 149 mm / 5,866 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51,61 mm / 2,032 "	
Grande largeur d'extrémité: 22,00 mm / 0,866 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 28,00 mm / 1,102 "	
Petite largeur d'extrémité: 22,00 mm / 0,866 "	
Style de faisceau: X-beam	

## Caractéristiques des bielles forgées X-beam BENZ 605

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	550hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
<b>Finition de bielle</b>	Grenailé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte


Ces bielles de poutre en X BENZ 605 forgées et fabriquées à partir de pièces forgées en acier 4340 à haute résistance; Chaque pièce forgée est radiographiée, testée par ultrasons et magnafluxée; Traitement thermique avec 34-38HRC; Construit en X-beam pour un gain de poids et une haute résistance; Toutes les surfaces 100% usinées par machine CNC pour une résistance améliorée; Par tir de tige rodé pour soulager complètement le stress et affiné pour répondre à une tolérance serrée

**Centre d'usinage CNC**



**Hurricane : Racing Connecting Rods  
Factory since 2000**

**Outils d'inspection des bielles**



**[Bielles personnalisées](#)** et un service d'impression de logo privé est disponible, n'hésitez pas à nous contacter en cas d'intérêt. mail à [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .cn